

# ZÄUNE & GABIONEN



Frühjahrsaktion 2019

**eisenfischer**

[www.eisenfischer.de](http://www.eisenfischer.de)




ab EUR/Stück  
**42,10**

## RANKO® Doppelstabmatte Typ 8/6/8

- PREMIUM-Qualität im Vollbad feuerverzinkt
- Je nach Ausführung zusätzlich farbig pulverbeschichtet
- Waagerechte Stäbe Ø 8 mm doppelt verlaufend
- Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
- Maschenweite ca. 50 x 200 mm
- Ab einer Zaunhöhe von 1830 mm werden die Matten mit Überständen geliefert
- Maßangaben sind ca. Nennmaße

Abmessung (B x H) mm	Feuer- verzinkt Art.-Nr.	EUR/Stück		EUR/Stück	
		Pg. M-05	Anthrazit RAL 7016 Art.-Nr.	Moosgrün RAL 6005 Art.-Nr.	Pg. M-05
2500 x 600	E 205 000	42,10	E 205 010	E 189 6553	51,00
2500 x 800	E 205 001	50,50	E 205 011	E 189 6554	62,50
2500 x 1000	E 205 002	60,50	E 205 012	E 189 6555	70,50
2500 x 1200	E 205 003	71,50	E 205 013	E 189 6556	83,50
2500 x 1400	E 205 004	81,50	E 205 014	E 189 6557	94,50
2500 x 1600	E 205 005	91,50	E 205 015	E 189 6558	107,00
2500 x 1830	E 205 006	102,00	E 205 016	E 189 6563	118,00
2500 x 2030	E 205 007	111,00	E 205 017	E 189 6564	129,00
2500 x 2230	E 205 008	126,00	E 205 018	E 189 6565	147,00
2500 x 2430	E 205 009	138,00	E 205 019	E 189 6566	161,00



## Sichtschutz „stabil“ ungelocht für Doppelstabmatten

- Für den nachträglichen Einbau in Doppelstabmatten • Material: PVC Polyvinylchlorid • Baustoffklasse 1 • Materialstärke: ca. 1,3 mm • Streifenhöhe: 190 mm
- Streifenbreite: ca. 255 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR/Stück	
		Pg. M-05	
Moosgrün, ähnl. RAL 6005	E 189 8756	12,10	
Anthrazit, ähnl. RAL 7016	E 189 8758	12,10	
Grau, ähnl. RAL 7040	E 189 8760	12,10	
Weiß, ähnl. RAL 9010	E 189 8765	12,10	

## Sichtschutz „stabil“ gelocht für Doppelstabmatten

- Für den nachträglichen Einbau in Doppelstabmatten • Material: PP Polypropylen • Baustoffklasse 2 • Materialstärke: ca. 1,5 mm • Streifenhöhe: 190 mm
- Streifenbreite: ca. 255 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR/Stück	
		Pg. M-05	
Moosgrün, ähnl. RAL 6005	E 198 2889	15,50	
Anthrazit, ähnl. RAL 7016	E 198 2890	15,50	
Grau, ähnl. RAL 7040	E 198 2891	15,50	
Weiß, ähnl. RAL 9010	E 198 2892	15,50	

## Sichtschutz "Textil" für Doppelstabmatten

- Für den nachträglichen Einbau in Doppelstabmatten • Material/Ausführung: Beidseitig bedrucktes und formbeständiges Polyester-Gewebe (Ausnahme: mittelgrau Florenz) • Gewicht: ca. 300 gr/m² • Rollenlänge: ca. 26 m
- Streifenhöhe: ca. 190 mm • Lichtechtheit 7 nach Wollskala

Abb.	Farbe	Art.-Nr.	EUR/Rolle
			Pg. M-05
1	Florenz mittelgrau	E 603 9401	66,00
2	Bruchstein groß	E 603 9402	140,00
3	Provence	E 603 9403	140,00
4	Kirschlorbeer	E 603 9404	140,00
5	Lebensbaum gelb	E 603 9405	140,00

## Klemmschiene

- Zur Befestigung von flexiblen Sichtschutz in Doppelstabmatten
- Paketinhalt: Standard 25 Stück, Premium 15 Stück

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR/Paket
			Pg. M-05
Standard	Moosgrün, ähnl. RAL 6005	E 603 9406	13,80
	Schwarz, ähnl. RAL 9005	E 603 9407	13,80
	Signalgrau, ähnl. RAL 7004	E 603 9408	13,80
	Transparent	E 603 9409	11,00
Premium	Transparent	E 603 9410	13,70



- Andere RAL-Farben mengenabhängig auf Anfrage.
- Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.



## Montagehilfe-Abroller

- Zur Verwendung bei der Montage von Sichtschutz-Streifen auf Rollen zur Montage in Doppelstabmatten

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E 603 9411	51,00



## RANKO® Design-Zaun „Dekora“ 8/6/8

- Die Ornamente sind jeweils in der oberen ersten Masche eingeschweißt
- Feuerverzinkt und je nach Ausführung zusätzlich farbig pulverbeschichtet
- Waagerechte Stäbe Ø 8 mm doppelt verlaufend
- Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
- Maschenweite ca. 50 x 200 mm
- Matten ohne Überstände
- Maßangaben sind ca. Nennmaße




ab EUR/Stück  
**165,00**


## RANKO® Design-Zaun „Dekora“ Quadra Q6/Rondo R6

- Anzahl Zierteile je Matte: Große 6 Stück/Kleine 0 Stück

Typ	Abmessung (B x H) mm	Feuerverzinkt		Anthrazit RAL 7016		Moosgrün RAL 6005	
		Art.-Nr.	Pg. M-05	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-05
Quadra Q6	2500 x 600	E 198 4989	165,00	E 198 4993	E 198 4997		194,00
	2500 x 800	E 198 4990	185,00	E 198 4994	E 198 4998		222,00
	2500 x 1000	E 198 4991	199,00	E 198 4995	E 198 4999		246,00
	2500 x 1200	E 198 4992	219,00	E 198 4996	E 198 5000		275,00
Rondo R6	2500 x 600	E 198 5001	165,00	E 198 5005	E 198 5009		194,00
	2500 x 800	E 198 5002	185,00	E 198 5006	E 198 5010		222,00
	2500 x 1000	E 198 5003	199,00	E 198 5007	E 198 5011		246,00
	2500 x 1200	E 198 5004	219,00	E 198 5008	E 198 5012		275,00



Quadra Q6



Rondo R6


## RANKO® Design-Zaun „Dekora“ Quadra Q11/Rondo R11

- Anzahl Zierteile je Matte: Große 6 Stück/Kleine 5 Stück

Typ	Abmessung (B x H) mm	Feuerverzinkt		Anthrazit RAL 7016		Moosgrün RAL 6005	
		Art.-Nr.	Pg. M-05	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-05
Quadra Q11	2500 x 600	E 198 5013	181,00	E 198 5017	E 198 5021		209,00
	2500 x 800	E 198 5014	199,00	E 198 5018	E 198 5022		237,00
	2500 x 1000	E 198 5015	214,00	E 198 5019	E 198 5023		261,00
	2500 x 1200	E 198 5016	234,00	E 198 5020	E 198 5024		290,00
Rondo R11	2500 x 600	E 198 5025	181,00	E 198 5029	E 198 5033		209,00
	2500 x 800	E 198 5026	199,00	E 198 5030	E 198 5034		237,00
	2500 x 1000	E 198 5027	214,00	E 198 5031	E 198 5035		261,00
	2500 x 1200	E 198 5028	234,00	E 198 5032	E 198 5036		290,00



Quadra Q11




Rondo R11


## RANKO® Design-Zaun „Dekora“ Quadra Q12/Rondo R12

- Anzahl Zierteile je Matte: Große 12 Stück/Kleine 0 Stück

Typ	Abmessung (B x H) mm	Feuerverzinkt		Anthrazit RAL 7016		Moosgrün RAL 6005	
		Art.-Nr.	Pg. M-05	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-05
Quadra Q12	2500 x 600	E 198 5037	183,00	E 198 5041	E 198 5045		211,00
	2500 x 800	E 198 5038	202,00	E 198 5042	E 198 5046		239,00
	2500 x 1000	E 198 5039	217,00	E 198 5043	E 198 5047		263,00
	2500 x 1200	E 198 5040	237,00	E 198 5044	E 198 5048		293,00
Rondo R12	2500 x 600	E 198 5049	183,00	E 198 5053	E 198 5057		211,00
	2500 x 800	E 198 5050	202,00	E 198 5054	E 198 5058		239,00
	2500 x 1000	E 198 5051	217,00	E 198 5055	E 198 5059		263,00
	2500 x 1200	E 198 5052	237,00	E 198 5056	E 198 5060		293,00



Quadra Q12



Rondo R12



Auf Anfrage sind zu den Zaunfeldern optional auch passende Tore mit entsprechender Ornamentik erhältlich.



### RANKO® Profilschienenpfahl zum Einbetonieren

• 60 x 40/2 mm • Für Doppelstabmatten • Aufgesetzte, überlappende Alu-Kappe mit Montagehaken • Inkl. Profilschiene, Alu-Auflageböcke, U-Scheiben, Innensechskantschrauben und -schlüssel

Länge	Zaunhöhe	Auflageböcke	Feuerverzinkt	EUR/Stück	Anthrazit RAL 7016	Moosgrün RAL 6005	EUR/Stück
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Pg. M-03	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-03
1200	600	3	E 205 020	20,30	E 205 030	E 189 5883	22,70
1400	800	3	E 205 021	23,10	E 205 031	E 189 5884	25,60
1600	1000	4	E 205 022	27,20	E 205 032	E 189 5885	30,10
1800	1200	4	E 205 023	30,00	E 205 033	E 189 5886	32,90
2000	1400	5	E 205 024	34,00	E 205 034	E 189 5887	37,30
2200	1600	5	E 205 025	36,80	E 205 035	E 189 5888	40,20
2400	1830	6	E 205 026	40,90	E 205 036	E 189 5889	44,70
2600	2030	6	E 205 027	43,70	E 205 037	E 189 5890	47,60
2800	2230	7	E 205 028	47,70	E 205 038	E 189 5891	52,50
3000	2430	7	E 205 029	50,50	E 205 039	E 189 5892	55,00



\*\*\*\*\*  
DER PFOSTEN  
KOMPLETT  
AUS METALL!  
\*\*\*\*\*

### RANKO® Profilschienenpfahl mit Bodenplatte

• 60 x 40/2 mm • Für Doppelstabmatten zur Befestigung auf einem Betonsockel • Aufgesetzte, überlappende Alu-Kappe mit Montagehaken • Inkl. Profilschiene, Alu-Auflageböcke, U-Scheiben, Innensechskantschrauben und -schlüssel  
**Angeschweißte Bodenplatte:** • Mit 2 Bohrungen ca. 13 mm Ø bei Bodenplatte 100 x 150 mm • Mit 4 Bohrungen ca. 13 mm Ø bei Bodenplatte 150 x 150 mm/200 x 200 mm

Länge	Zaunhöhe	Auflageböcke	Feuerverzinkt	EUR/Stück	Anthrazit RAL 7016	Moosgrün RAL 6005	EUR/Stück
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Pg. M-03	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-03
685	600	3	E 189 5783	29,60	E 189 6129	E 189 5905	33,60
885	800	3	E 189 5784	32,80	E 189 6130	E 189 5906	37,60
1085	1000	4	E 189 5785	37,40	E 189 6131	E 189 5907	43,00
1285	1200	4	E 189 5786	40,90	E 189 6132	E 189 5908	47,20
1485	1400	5	E 189 5787	47,80	E 189 6133	E 189 5909	55,50
1685	1600	5	E 189 5788	51,50	E 189 6134	E 189 5910	59,50
1885	1830	6	E 189 5789	56,50	E 189 6135	E 189 5911	65,50
2085	2030	6	E 189 5790	60,00	E 189 6136	E 189 5912	70,00
2285	2230	7	E 189 5791	82,50	E 189 6137	E 189 5913	94,00
2485	2430	7	E 189 5792	86,00	E 189 6138	E 189 5914	98,50

### RANKO® Eck-Profilschienenpfahl zum Einbetonieren

• 60 x 60/2 mm • Für Doppelstabmatten • Aufgesetzte, überlappende Alu-Kappe • Inkl. Profilschiene, Alu-Auflageböcke, U-Scheiben, Innensechskantschrauben und -schlüssel

Länge	Zaunhöhe	Auflageböcke	Feuerverzinkt	EUR/Stück	Anthrazit RAL 7016	Moosgrün RAL 6005	EUR/Stück
mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Pg. M-03	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-03
1200	600	2 x 3	E 205 040	34,30	E 205 050	E 189 5894	39,10
1400	800	2 x 3	E 205 041	38,70	E 205 051	E 189 5895	43,60
1600	1000	2 x 4	E 205 042	45,80	E 205 052	E 189 5896	51,50
1800	1200	2 x 4	E 205 043	50,50	E 205 053	E 189 5897	56,00
2000	1400	2 x 5	E 205 044	57,50	E 205 054	E 189 5898	64,00
2200	1600	2 x 5	E 205 045	62,00	E 205 055	E 189 5899	68,00
2400	1830	2 x 6	E 205 046	69,00	E 205 056	E 189 5900	76,00
2600	2030	2 x 6	E 205 047	73,50	E 205 057	E 189 5901	80,50
2800	2230	2 x 7	E 205 048	80,50	E 205 058	E 189 5902	88,00
3000	2430	2 x 7	E 205 049	85,00	E 205 059	E 189 5903	92,50



\*\*\*\*\*  
DER PFOSTEN  
KOMPLETT  
AUS METALL!  
\*\*\*\*\*

### RANKO® Eck-Profilschienenpfahl mit Bodenplatte

• 60 x 60/2 mm • Für Doppelstabmatten zur Befestigung auf einem Betonsockel • Aufgesetzte, überlappende Alu-Kappe • Inkl. Profilschiene, Alu-Auflageböcke, U-Scheiben, Innensechskantschrauben und -schlüssel  
**Angeschweißte Bodenplatte:** • Mit 4 Bohrungen ca. 13 mm Ø bei Bodenplatte 120 x 120 mm/150 x 150 mm/200 x 200 mm

Länge	Zaunhöhe	Auflageböcke	Bodenplatte B x T	Feuerverzinkt	EUR/Stück	Anthrazit RAL 7016	Moosgrün RAL 6005	EUR/Stück
mm	mm	Stück	mm	Art.-Nr.	Pg. M-03	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-03
685	600	2 x 3	120 x 120	E 189 5797	40,70	E 189 6140	E 189 5919	45,90
885	800	2 x 3	120 x 120	E 189 5798	46,10	E 189 6141	E 189 5920	52,00
1085	1000	2 x 4	120 x 120	E 189 5799	54,00	E 189 6142	E 189 5921	61,50
1285	1200	2 x 4	120 x 120	E 189 5800	59,00	E 189 6143	E 189 5922	67,00
1485	1400	2 x 5	150 x 150	E 189 5801	69,00	E 189 6144	E 189 5923	78,00
1685	1600	2 x 5	150 x 150	E 189 5802	74,00	E 189 6145	E 189 5924	84,00
1885	1830	2 x 6	150 x 150	E 189 5803	81,50	E 189 6146	E 189 5925	93,00
2085	2030	2 x 6	150 x 150	E 189 5804	86,50	E 189 6147	E 189 5926	98,50
2285	2230	2 x 7	200 x 200	E 189 5805	117,00	E 189 6148	E 189 5927	132,00
2485	2430	2 x 7	200 x 200	E 189 5806	122,00	E 189 6149	E 189 5928	138,00

## RANKO® Drehflügeltore

- Feuerverzinkt und je nach Ausführung zusätzlich farbig pulverbeschichtet • Mit Doppelstabmattenfüllung, Maschenweite ca. 50 x 200 mm • Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm • Verzinktes Rohrrahmens Schloss mit Edelstahlstulp, PZ-vorgerichtet (ohne Zylinder) • Leichtmetall-Drückergarnitur • 2-tlg. Metall-Sicherheitsanschlag
- Pfosten:** • Quadratrohre 80 x 80 mm (jeweils 750 mm länger als Torhöhe) • Anschraubbarer, verstellbarer Doppelstabmatten-Zaunanschluss (3 Winkel/Pfosten) • Anschraubbare 3D-Torbänder 180° Öffnungsmöglichkeit
- Wahlweise DIN links/rechts, einwärts oder auswärts öffnend verwendbar

### 1-flügelig


- Pfosten 80 x 80 mm



B x H	Pfosten-länge	Feuerverzinkt	EUR/Stück	Anthrazit	Moosgrün	EUR/Stück
mm	mm	Art.-Nr.	Pg. M-05	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-05
1000 x 1000	1750	E 205 060	558,00	E 205 066	E 189 8144	619,00
1000 x 1200	1950	E 205 061	590,00	E 205 067	E 189 8145	658,00
1000 x 1400	2150	E 205 062	620,00	E 205 068	E 189 8146	697,00
1000 x 1600	2350	E 205 063	652,00	E 205 069	E 189 8147	736,00
1000 x 1800	2550	E 205 064	682,00	E 205 070	E 189 8148	774,00
1000 x 2000	2750	E 205 065	713,00	E 205 071	E 189 8149	813,00
1250 x 1000	1750	E 189 8130	580,00	E 189 8160	E 189 8151	648,00
1250 x 1200	1950	E 189 8131	615,00	E 189 8161	E 189 8152	692,00

### 2-flügelig

- Pfosten 80 x 80 mm • 2 Hülsen mit Kopfplatte (zum Einbetonieren) zur Arretierung des Feststellflügels
- Gesicherter Bodenriegel (Stahlbolzen 20 mm) • 1 Feststeller für geöffnete Torflügel (zum Einbetonieren)



B x H	Pfosten-länge	Feuerverzinkt	EUR/Stück	Anthrazit	Moosgrün	EUR/Stück
mm	mm	Art.-Nr.	Pg. M-05	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. M-05
3000 x 1000	1750	E 205 072	1.184,00	E 189 8164	E 189 8153	1.323,00
3000 x 1200	1950	E 205 073	1.247,00	E 189 8165	E 189 8154	1.408,00
3000 x 1400	2150	E 205 074	1.309,00	E 205 080	E 189 8155	1.472,00
3000 x 1600	2350	E 205 075	1.370,00	E 205 081	E 189 7308	1.632,00
3000 x 1800	2550	E 205 076	1.432,00	E 205 082	E 189 7310	1.679,00
3000 x 2000	2750	E 205 077	1.493,00	E 205 083	E 189 8156	1.777,00




Sehr stabile höhenverstellbare Torbänder mit Augenschrauben werten das Industrie-Tor auf




Die neue hochwertige Alu-Drückergarnitur passt optisch perfekt zum Industrie-Tor



Der neue Anschlag sorgt für höchste Schließgenauigkeit




An den Torpfosten kommen dachförmige Alu-Kappen mit Überstand zum Einsatz



Der hochwertige Torflügelbeststeller wird bei 2-flügeligen Industrie-Toren mitgeliefert



Auch Bodenriegel und -hülse in Industrie-Qualität gehören bei 2 Flügeln zum Lieferumfang



**i** Drehflügeltore u. a. auch in weiteren Varianten wie folgt erhältlich:

- Optional mit aufschraubbaren Pfosten inkl. Bodenplatte
- Optional mit Wandbefestigungsplatten
- Auf Anfrage im Sondermaß
- Auf Anfrage mit unterschiedlichen Füllungen
- Erhältlich mit E-Antrieb
- Erhältlich mit E-Öffner und Schließer
- Sowie umfangreiches Zubehör

Bitte fragen Sie Ihre individuelle Ausstattungsvariante bei uns an.



**RANKO**  
DER ZAUN.



ab EUR/Stück  
**107,00**

## RANKO® Gabionen: Die Zukunft des Zauns.

Eine hochwertige Verarbeitung ohne spitze Kanten (lt. GUVV) und die Feuerverzinkung nach DIN ISO EN 1461 sind ein Garant für eine lange Lebensdauer. Die Verwendung von extrem stabilen Material mit Drahtstärken 8 mm (waagrecht, doppelt) und 6 mm (senkrecht) machen zusätzliche Verbindungen bzw. Verstrebungen überflüssig. Somit ist eine rationelle und kostengünstige Montage ohne zusätzliches Schrauben möglich.

Es gibt die Wahl zwischen den Varianten mit und ohne Pfahl und der Tiefe von ca. 165 und 262 mm. Durch diese optimierten Maße werden Platz und Kosten gespart, da im Vergleich zu herkömmlichen Gabionen erheblich weniger Steine benötigt werden. Mit eingeschweißtem Pfahl sind Bauhöhen von 630 - 2430 mm möglich, perfekt für Sicht- und Windschutzwände. Der optischen Aufwertung eines Gartens steht nichts mehr im Wege.

Mit der RANKO® Gabione erreicht man eine harmonische Eingliederung in das Landschaftsbild; es ist die Verbindung von Natur und Sicherheit. Die Kombinationsmöglichkeit mit den RANKO® Säulen rundet das Programm ab.

**RANKO® Gabionen sind die perfekte Kombination aus den herkömmlichen Drahtgabionen, einer Natursteinmauer und einem Stahlmattenzaun.**

### RANKO® Gabionen

- Drahtkörbe für Steinmauern
- Feuerverzinkt
- Drähte 8,0 x 6,0 x 8,0 mm
- Maschenweite 50 x 200 mm
- **Gabione 16: Tiefe 165 mm** x Breite ca. 1100 mm
- **Gabione 26: Tiefe 262 mm** x Breite ca. 1010 mm



- Für die Befüllung der RANKO® Gabionen sollte frostsicheres Material verwendet werden.
- Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

### RANKO® Gabionen ohne angeschweißten Pfosten

Höhe mm	Gabione 16 Art.-Nr.	Gabione 26 Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
600	E 205 245	E 205 253	107,00
800	E 205 246	E 205 254	122,00
1000	E 205 247	E 205 255	139,00
1200	E 205 248	E 205 256	156,00
1400	E 205 249	E 205 257	174,00
1600	E 205 250	E 205 258	190,00
1830	E 205 251	E 205 259	208,00
2030	E 205 252	E 205 260	224,00
2230	E 205 281	E 205 283	243,00
2430	E 205 282	E 205 284	262,00


### RANKO® Gabionen mit angeschweißten Pfosten

- Pfostenabmessung ca. 60 x 40 x 3 mm (600-1600 mm Höhe)
- Pfostenabmessung ca. 80 x 40 x 3 mm (1830-2430 mm Höhe)
- Bodeneinstand Pfosten ca. 450 mm

Höhe mm	Gabione 16 Art.-Nr.	Gabione 26 Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
600	E 205 261	E 205 269	154,00
800	E 205 262	E 205 270	169,00
1000	E 205 263	E 205 271	187,00
1200	E 205 264	E 205 272	205,00
1400	E 205 265	E 205 273	223,00
1600	E 205 266	E 205 274	241,00
1830	E 205 267	E 205 275	268,00
2030	E 205 268	E 205 276	286,00
2230	E 205 285	E 205 287	369,00
2430	E 205 286	E 205 288	392,00

### RANKO® Gabionen – Zubehör

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
1	Abdeckung aus Schweißgitter für Gabione 16, verzinkt, mit geschlossenen Kanten	E 189 8614	27,10
2	Abdeckung aus Schweißgitter für Gabione 26, verzinkt, mit geschlossenen Kanten	E 189 8615	27,10
3	Befestigung der Abdeckung mit Winkelverbindern (Empfehlung: 2 Stück pro Gabione)	E 189 8427	11,50
4	Befestigungsklammer V2A für Gabionenabdeckung, 24 x 40 x 24 mm in U-Form, 20 mm breit, Materialstärke ca. 1,0 mm, Soll-Knickstellen gelasert, 1 Seite vorgebogen (Empfehlung: 4 Stück pro Gabione)	E 189 8620	3,96
5	Sitzbank-Abdeckung (ohne Gabione) für Gabione 26 aus Terrassendielen unbehandelt, Abm. ca. 105 x 30 cm, für den privaten Bereich (verdeckt geschraubt)	E 189 8610	138,00



## RANKO® Steinmauer

- Typ 140
- Profilrohrpfähle für Steinmauern
- Feuerverzinkt • Breite ca. 2550 mm
- Profilrohrpfahl aus Profilrohr 140 x 40 x 3 mm, mit **beidseitigen** Profilschienen
- Mit U-Scheiben, Innensechskantschrauben und montierten Stahlauflegeböcken
- Inkl. Alu-Kappe mit Dach und beidseitigen Überständen, ohne Haken
- Zur Verwendung mit Doppelstabmatten 8 / 6 / 8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm

ab EUR/Stück  
**78,00**



für Mauerhöhe mm	Pfostenabmessung mm	Pfostenlänge mm	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
600	140 x 40 x 3	1200	E 189 5774	78,00
800	140 x 40 x 3	1400	E 189 5775	88,00
1000	140 x 40 x 3	1600	E 189 5776	102,00
1200	140 x 40 x 3	1800	E 189 5777	112,00
1400	140 x 40 x 3	2000	E 189 5778	125,00
1600	140 x 40 x 3	2200	E 189 5779	135,00
1830	140 x 40 x 3	2400	E 189 5780	150,00
2030	140 x 40 x 3	2600	E 189 5781	159,00



- Es wird empfohlen die Überstände der Doppelstabmatten nach unten zu nehmen
- Doppelstabmatten sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen gesondert bestellt werden
- Anfangs- und Endstücke sowie Ecklösungen optional erhältlich

## RANKO® Steinmauer – Zubehör

Ausführung	für Breite mm	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
Schraubspanner 6 mm, verzinkt	ca. 180-260	E 189 8612	0,71

## RANKO® Säulen 16 – 6-Eck/8-Eck

Höhe mm	6-Eck Ø ca. 30 cm		8-Eck Ø ca. 40 cm	
	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
630	E 189 8591	73,50	E 189 8570	73,50
830	E 189 8592	82,50	E 189 8571	82,50
1030	E 189 8593	92,50	E 189 8572	92,50
1230	E 189 8594	101,00	E 189 8573	101,00
1430	E 189 8595	111,00	E 189 8574	111,00
1630	E 189 8596	117,00	E 189 8575	117,00
1830	E 189 8597	127,00	E 189 8576	127,00
2030	E 189 8598	134,00	E 189 8577	134,00

## RANKO® Säulen 26 – 6-Eck/8-Eck

Höhe mm	6-Eck Ø ca. 50 cm		8-Eck Ø ca. 65 cm	
	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. M-03
630	E 189 8599	103,00	E 189 8578	103,00
830	E 189 8600	121,00	E 189 8579	121,00
1030	E 189 8601	139,00	E 189 8580	139,00
1230	E 189 8602	155,00	E 189 8581	155,00
1430	E 189 8603	172,00	E 189 8582	172,00
1630	E 189 8604	189,00	E 189 8583	189,00
1830	E 189 8605	207,00	E 189 8584	207,00
2030	E 189 8606	223,00	E 189 8585	223,00



- Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
- Auf Anfrage mengenabhängig auch nach RAL farbig beschichtet erhältlich.

**RANKO**  
DER ZAUN.



**RANKO**  
DER ZAUN.

## RANKO® Säulen

- Drahtkörbe für Steinmauern
- Feuerverzinkt
- Drähte 8,0 x 6,0 x 8,0 mm
- Maschenweite 50 x 200 mm

ab EUR/Stück  
**73,50**



Auch als 4-Eck-/  
Quadrat-Säule  
erhältlich



# RANKO® Design-Zaun „Garda“

**RANKO**  
DER ZAUN.

RANKO® Design-Zaun „Garda“ steht für Robustheit, Ästhetik und Eleganz. Verzinkt und zusätzlich beschichtet besitzt der Design-Zaun einen optimalen Korrosionsschutz.

Der Design-Zaun „Garda“ bietet sehr viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Es kann zwischen zwei, drei, vier und fünf Quergurten, diversen Ornamenten, Zwischenstäben in ca. halber Zaunhöhe und zwei unterschiedlichen Aufsätzen für die Enden der senkrechten Stäbe gewählt werden.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



**eisenfischer**

[www.eisenfischer.de](http://www.eisenfischer.de)

**86720 Nördlingen**  
Hofer Straße 3

Telefon 09081 / 82-337  
Telefax 09081 / 82-66337  
[noerdlingen@eisenfischer.de](mailto:noerdlingen@eisenfischer.de)

**74564 Crailsheim**  
Ludwig-Erhard-Straße 80

Telefon 07951 / 4 06-0  
Telefax 07951 / 4 06-71  
[crailsheim@eisenfischer.de](mailto:crailsheim@eisenfischer.de)

**89520 Heidenheim**  
Badenbergstraße 16

Telefon 07321 / 35 04-0  
Telefax 07321 / 35 04-35  
[heidenheim@eisenfischer.de](mailto:heidenheim@eisenfischer.de)

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise sind gültig bis 31.05.2019.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner  
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch  
© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe