


Lieferprogramm Aluminium



Bleche
Bänder
Flutz-Profile
Rund
Rohre



eisenfischer

Eisen-Fischer GmbH
Hofer Straße 3
86720 Nördlingen
noerdlingen@eisenfischer.de

Eisen-Fischer GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 80
74564 Crailsheim
crailsheim@eisenfischer.de

Eisen-Fischer GmbH
Badenbergstraße 16
89520 Heidenheim
heidenheim@eisenfischer.de



Nördlingen

Hofer Straße 3
86720 Nördlingen



Heidenheim

Badenbergstraße 16
89520 Heidenheim



Im Verkauf sind für Sie da:

	Telefon (09081)	Telefax (09081)
Michelina Bronzin michelina.bronzin@eisenfischer.de	82-397	82-66 397
Johanna Brunacker johanna.brunacker@eisenfischer.de	82-151	82-66 151
Anton Förschner anton.foerschner@eisenfischer.de	82-536	82-66 536
Margarete Förstner margarete.foerstner@eisenfischer.de	82-132	82-66 132
Jörg Hubel joerg.hubel@eisenfischer.de	82-139	82-66 139
Uwe Rettkowicz uwe.rettkowicz@eisenfischer.de	82-245	82-66 245
Valentin Schimpp valentin.schimpp@eisenfischer.de	82-243	82-66 243
Diethart Zappek diethart.zappek@eisenfischer.de	82-124	82-66 124
Lager und Versand Helmut Thum	82-285	82-66 285

Crailsheim

Ludwig-Erhard-Straße 80
74564 Crailsheim



Im Verkauf sind für Sie da:

	Telefon (07951)	Telefax (07951)
Joachim Kühnel joachim.kuehnel@eisenfischer.de	406-10	406-66 10
Marko Keim marko.keim@eisenfischer.de	406-87	406-66 87
Achim Kohler achim.kohler@eisenfischer.de	406-83	406-66 83

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bleche		AL 99,5 F/G 11	4
		ALMG 3 F/G 22	5 - 6
		AL 99,5 hh F 11, Stucco-Design	8
		ALMN 1 hh F 13-15	9
		AL 99,5 hh F/G 11, pulverstückbeschichtet	9
		AL 99,5 hh G 11, Polyesterlack	10
		Duett-Warzenblech ALMG 3 W 19/ F 20	7
		Quintett-Warzenblech ALMG 3 W 19/F 20	7
Bandblech		AL 99,5 hh F 11	8
		AL 99,5 hh F 11, Stucco-Design	8
		ALMN 1 MG 0,5	10
FLUTZ-Profile	Flach	AL MG SI	11 - 18
		EN AW-2007 T4 gepresst	55 - 57
	Winkel	AL MG SI	19 - 27
	T	AL MG SI	28 - 29
	U	AL MG SI	30 - 34
	Z	AL MG SI	35
	Vierkant	AL MG SI	36
		AL CU 4PbMgMn, gepresst	54
	Rund	AL MG SI	37
		EN AW-2007 T3 gezogen	51
		EN AW-2007 T4 gepreßt	52
		EN AW-2007 gegossen und abgedreht	53
	Sechskant	EN AW-2007	53
Vierkantrohre	AL MG SI	38 - 39	
Rechteckrohre	AL MG SI	40 - 44	
Rundrohre	AL MG SI	45 - 50	
Abmessungsaufpreise Alu		57	

Bitte beachten Sie!

Die fett eingedruckten und mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichneten Artikel erhalten Sie sofort aus unserem Lagerprogramm. Alle sonstigen Abmessungen besorgen wir Ihnen gerne innerhalb kürzester Zeit.

Alu-Bleche AL 99,5 F/G 11 (EN AW-1050 A H 14/24)

Abmessung / mm	kg / Tafel	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 0,5	2,70		41.10.006
1000 x 2000 x 0,6	3,24	L	41.10.031
1000 x 2000 x 0,7	3,78		41.10.065
1000 x 2000 x 0,8	4,32	L	41.10.100
1250 x 2500 x 0,8	6,75		41.10.103
1000 x 2000 x 1,0	5,40	L	41.10.138
1250 x 2500 x 1,0	8,44	L	41.10.146
1500 x 3000 x 1,0	12,15	L	41.10.154
1000 x 2000 x 1,5	8,10	L	41.10.189
1250 x 2500 x 1,5	12,66	L	41.10.197
1500 x 3000 x 1,5	18,23	L	41.10.201
1000 x 2000 x 2,0	10,80	L	41.10.235
1250 x 2500 x 2,0	16,88	L	41.10.243
1500 x 3000 x 2,0	24,30	L	41.10.252
1000 x 2000 x 2,5	13,50	L	41.10.286
1250 x 2500 x 2,5	21,09		41.10.294
1500 x 3000 x 2,5	30,38		41.10.308
1000 x 2000 x 3,0	16,20	L	41.10.332
1250 x 2500 x 3,0	25,32	L	41.10.341
1500 x 3000 x 3,0	36,45	L	41.10.359
1000 x 2000 x 4,0	21,60	L	41.10.383
1250 x 2500 x 4,0	33,75	L	41.10.392
1500 x 3000 x 4,0	48,60	L	41.10.405
1000 x 2000 x 5,0	27,00	L	41.10.440
1250 x 2500 x 5,0	42,19	L	41.10.448
1500 x 3000 x 5,0	60,75	L	41.10.456
1000 x 2000 x 6,0	32,40		41.10.472
1250 x 2500 x 6,0	50,65		41.10.481
1500 x 3000 x 6,0	72,90		41.10.499

Alu-Bleche ALMG 3 F/G 22 (EN AW-5754 H 22/24)

Abmessung / mm	kg / Tafel	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 0,8	4,32		41.15.059
1250 x 2500 x 0,8	6,75		41.15.067
1000 x 2000 x 1,0	5,40		41.15.105
1250 x 2500 x 1,0	8,44		41.15.113
1500 x 3000 x 1,0	12,15		41.15.122
1000 x 2000 x 1,2	6,48		41.15.148
1250 x 2500 x 1,2	10,13		41.15.156
1500 x 3000 x 1,2	14,58		41.15.164
1000 x 2000 x 1,5	8,10		41.15.202
1250 x 2500 x 1,5	12,66		41.15.211
1500 x 3000 x 1,5	18,23		41.15.229
1000 x 2000 x 2,0	10,80	L	41.15.253
1250 x 2500 x 2,0	16,88		41.15.262
1500 x 3000 x 2,0	24,30		41.15.280
1000 x 2000 x 2,5	13,50		41.15.296
1250 x 2500 x 2,5	21,09		41.15.310
1500 x 3000 x 2,5	30,38		41.15.318
1000 x 2000 x 3,0	16,20	L	41.15.351
1250 x 2500 x 3,0	25,32		41.15.369
1500 x 3000 x 3,0	36,46		41.15.377
1000 x 2000 x 4,0	21,60		41.15.407
1250 x 2500 x 4,0	33,75		41.15.415
1500 x 3000 x 4,0	48,60		41.15.423
1000 x 2000 x 5,0	27,00		41.15.458
1250 x 2500 x 5,0	42,19		41.15.466
1500 x 3000 x 5,0	60,75		41.15.474
1000 x 2000 x 6,0	32,40	L	41.15.504
1250 x 2500 x 6,0	50,63		41.15.512
1500 x 3000 x 6,0	72,90		41.15.521

Alle Bleche, bis einschließlich 6 mm, sind ein- und beidseitig mit Folie lieferbar.

Alu-Bleche ALMG 3 F/G 22 (EN AW-5754 H 22/24)

Abmessung / mm	kg / Tafel	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 8,0	43,20	L	41.15.555
1250 x 2500 x 8,0	67,50		41.15.563
1500 x 3000 x 8,0	97,20		41.15.572
1000 x 2000 x 10,0	55,63	L	41.15.602
1250 x 2500 x 10,0	86,41		41.15.620
1500 x 3000 x 10,0	123,94		41.15.628
1000 x 2000 x 12,0	66,76		41.15.652
1000 x 2000 x 15,0	83,45		41.15.709
1250 x 2500 x 15,0	129,62		41.15.717
1500 x 3000 x 15,0	185,92		41.15.725
1000 x 2000 x 20,0	111,26		41.15.760
1250 x 2500 x 20,0	172,82		41.15.768
1500 x 3000 x 20,0	247,88		41.15.776

Ab 10 mm werden die Platten mit einer Zugabe in Länge und Breite von 20 mm geliefert.

Alu-Duett-Warzen-Bleche ALMG 3 W 19 / F 20

(EN AW-5754 H 111/H112)

Abmessung / mm	kg / Tafel	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 1,5/2,0	8,70	L	41.16.042
1250 x 2500 x 1,5/2,0	13,50	L	41.16.055
1500 x 3000 x 1,5/2,0	19,40	L	41.16.063
1000 x 2000 x 2,5/4,0	14,70	L	41.16.102
1250 x 2500 x 2,5/4,0	23,00	L	41.16.152
1500 x 3000 x 2,5/4,0	33,10	L	41.16.209
1000 x 2000 x 3,5/5,0	20,10	L	41.16.260
1250 x 2500 x 3,5/5,0	31,40	L	41.16.268
1500 x 3000 x 3,5/5,0	45,30	L	41.16.276
1000 x 2000 x 5,0/6,5	28,20	L	41.16.292
1250 x 2500 x 5,0/6,5	44,10	L	41.16.306
1500 x 3000 x 5,0/6,5	63,50	L	41.16.314
1000 x 2000 x 8,0/9,5	44,40	L	41.16.349
1250 x 2500 x 8,0/9,5	69,40	L	41.16.357
1500 x 3000 x 8,0/9,5	100,00	L	41.16.365

Alu-Quintett-Warzen-Bleche ALMG 3 W 19 / F 20

(EN AW-5754 H111/H112)

Abmessung / mm	kg / Tafel	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 2,5/4,0	15,30		41.17.108
1250 x 2500 x 2,5/4,0	23,90		41.17.116
1500 x 3000 x 2,5/4,0	34,50		41.17.124
1000 x 2000 x 3,5/5,0	20,70		41.17.159
1250 x 2500 x 3,5/5,0	32,40		41.17.167
1500 x 3000 x 3,5/5,0	46,60		41.17.175
1000 x 2000 x 5,0/6,5	28,80		41.17.205
1250 x 2500 x 5,0/6,5	45,00		41.17.213
1500 x 3000 x 5,0/6,5	64,80		41.17.222
1000 x 2000 x 8,0/9,5	45,00		41.17.256
1250 x 2500 x 8,0/9,5	70,40		41.17.264
1500 x 3000 x 8,0/9,5	101,30		41.17.272

Alu-Bänder AL 99,5 hh F 11

in Rollen ca. 130 kg und Grosscoil ca. 1000 kg

(EN-Norm 485/1-4, 573/314)

Abmessung / mm	kg / m²	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 0,6	1,62		41.11.053
1000 x 0,7	1,89		41.11.110
1000 x 0,8	2,16		41.11.151
1000 x 1,0	2,70		41.11.207

Alu-Bänder AL 99,5 hh F 11 Stucco-Design

in Rollen ca. 100 kg und Grosscoil ca. 1000 kg

Abmessung / mm	kg / m²	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 0,8	2,16		41.13.102
1000 x 1,0	2,70		41.13.210

Alu-Bleche AL 99,5 hh F 11, Stucco-Design

Abmessung / mm	kg / Tafel	Lager	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 0,8	4,32		41.13.502
1250 x 2500 x 0,8	6,75		41.13.520
1500 x 3000 x 0,8	9,72		41.13.528
1000 x 2000 x 1,0	5,40		41.13.609
1250 x 2500 x 1,0	8,44		41.13.617
1500 x 3000 x 1,0	12,15		41.13.625

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Bleche ALMN 1 hh F 13-15,
einseitig pulverbandbeschichtet ca. 60 µm,
Glanzgrad 70 %, UV-beständige Schutzfolie, RS chromatiert,
 EN-Norm 485/1-4, Farbe gemäss ECCA

Abmessung / mm	RAL - Farbe	kg / Tafel	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 1,5	9010 Reinweiss	8,10	41.12.060
1250 x 2500 x 1,5	9010 Reinweiss	12,66	41.12.068
1500 x 3000 x 1,5	9010 Reinweiss	18,23	41.12.076
1000 x 2000 x 2,0	9010 Reinweiss	10,80	41.12.106
1250 x 2500 x 2,0	9010 Reinweiss	16,88	41.12.114
1500 x 3000 x 2,0	9010 Reinweiss	24,30	41.12.157
1000 x 2000 x 1,5	9016 Verkehrsweiss	8,10	41.12.203
1250 x 2500 x 1,5	9016 Verkehrsweiss	12,66	41.12.212
1500 x 3000 x 1,5	9016 Verkehrsweiss	18,23	41.12.230
1000 x 2000 x 2,0	9016 Verkehrsweiss	10,80	41.12.254
1250 x 2500 x 2,0	9016 Verkehrsweiss	16,88	41.12.262
1500 x 3000 x 2,0	9016 Verkehrsweiss	24,30	41.12.271
1500 x 3000 x 2,0	8014 Sepiabraun	24,30	41.12.289

Alu-Bleche AL 99,5 hh F/G 11
einseitig pulverstückbeschichtet ca. 60-90 µm,
Glanzgrad 80 %, UV-beständige Schutzfolie, RS blank

Abmessung / mm	RAL - Farbe	kg / Tafel	Artikel-Nr.
1000 x 2000 x 2,0	9010 Reinweiss	10,80	41.12.301
1250 x 2500 x 2,0	9010 Reinweiss	16,88	41.12.319
1500 x 3000 x 2,0	9010 Reinweiss	24,30	41.12.327
1000 x 2000 x 2,0	9016 Verkehrsweiss	10,80	41.12.352
1250 x 2500 x 2,0	9016 Verkehrsweiss	16,88	41.12.370
1500 x 3000 x 2,0	9016 Verkehrsweiss	24,30	41.12.378

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Band ALMN 1 MG 0,5

Falzonal-Stehfalzqualität in Rollen ca. 125 kg, PVdf-beschichtet,
ca. 25 µm, Glanzgrad 20 %, UV-beständige Schutzfolie, RSL,
EN-Norm 485/4, 573/3, 10002/1, Farbe gemäss ECCA

Abmessung / mm	Farbe	kg / m ²	Artikel-Nr.
600 x 0,7	Opalgrün	1,89	41.12.408
600 x 0,7	Taubenblau	1,89	41.12.416
600 x 0,7	Brillantmetallic	1,89	41.12.424
600 x 0,7	Karminrot	1,89	41.12.441
600 x 0,7	Normreinweiss	1,89	41.12.459
600 x 0,7	Zinngrau	1,89	41.12.467
600 x 0,7	Zinkgrau	1,89	41.12.475
in Rollen ca. 200 kg			
1220 x 0,7	Normreinweiss	1,89	41.12.505
1220 x 0,7	Eloxalbraun	1,89	41.12.513


Alu-Bleche AL 99,5 hh G 11

einseitig Polyesterlack ca. 20 µm,
Glanzgrad 30 - 35 %, UV-beständige Schutzfolie, RSL

Abmessung / mm	RAL - Farbe	kg / Tafel	Artikel-Nr.
1250 x 2500 x 0,8	7016 Anthrazitgrau	6,75	41.12.602
1250 x 2500 x 0,8	9010 Reinweiss	6,75	41.12.653
1250 x 2500 x 0,8	8014 Sepiabraun	6,75	41.12.710


Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
10 x 3	0,08		7	41.20.002
10 x 4	0,11		5	41.20.020
10 x 5	0,14		2	41.20.028
10 x 6	0,16		6	41.20.036
10 x 8	0,22		2	41.20.044
12 x 3	0,10		7	41.20.079
12 x 4	0,13		5	41.20.087
12 x 5	0,16		4	41.20.095
12 x 6	0,19		2	41.20.109
12 x 8	0,26		2	41.20.117
12 x 10	0,33		2	41.20.125
15 x 2	0,08		7	41.20.160
15 x 3	0,12		3	41.20.168
15 x 4	0,16		3	41.20.176
15 x 5	0,20	L		41.20.184
15 x 6	0,24		1	41.20.192
15 x 8	0,33	L		41.20.206
15 x 10	0,41			41.20.214
15 x 12	0,49		4	41.20.222
18 x 4	0,20		7	41.20.257
18 x 8	0,39		8	41.20.265
20 x 2	0,11		3	41.20.303
20 x 3	0,16	L	1	41.20.312
20 x 4	0,22	L		41.20.330
20 x 5	0,27	L		41.20.338
20 x 6	0,33	L		41.20.346
20 x 8	0,43	L		41.20.354
20 x 10	0,54	L		41.20.362
20 x 12	0,65			41.20.371
20 x 15	0,81			41.20.389

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
25 x 2	0,14		3	41.20.401
25 x 3	0,20	L		41.20.419
25 x 4	0,27			41.20.427
25 x 5	0,34	L		41.20.435
25 x 6	0,41	L		41.20.443
25 x 8	0,54	L		41.20.452
25 x 10	0,68	L		41.20.470
25 x 12	0,81			41.20.478
25 x 15	1,02			41.20.486
25 x 20	1,35			41.20.494
30 x 2	0,16		3	41.20.516
30 x 3	0,24	L		41.20.524
30 x 4	0,33	L		41.20.532
30 x 5	0,41	L		41.20.541
30 x 6	0,49	L		41.20.559
30 x 8	0,65	L		41.20.567
30 x 10	0,81	L		41.20.575
30 x 12	0,97	L		41.20.583
30 x 15	1,22	L		41.20.592
30 x 20	1,62	L		41.20.605
30 x 25	2,03			41.20.613
35 x 2	0,19		3	41.20.640
35 x 3	0,29		1	41.20.648
35 x 4	0,38			41.20.656
35 x 5	0,47			41.20.664
35 x 6	0,57		1	41.20.672
35 x 8	0,76			41.20.681
35 x 10	0,95			41.20.699
35 x 12	1,14		2	41.20.702
35 x 15	1,42			41.20.711
35 x 20	1,89			41.20.729
35 x 25	2,36			41.20.737

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
40 x 2	0,22		1	41.20.753
40 x 3	0,33	L		41.20.762
40 x 4	0,43	L		41.20.780
40 x 5	0,54	L		41.20.788
40 x 6	0,65	L		41.20.796
40 x 8	0,87	L		41.20.810
40 x 10	1,08	L		41.20.818
40 x 12	1,30	L		41.20.826
40 x 15	1,62	L		41.20.834
40 x 20	2,16	L		41.20.842
40 x 25	2,70			41.20.851
40 x 30	3,24	L		41.20.869
45 x 3	0,37		3	41.20.885
45 x 4	0,49		3	41.20.893
45 x 5	0,61			41.20.907
45 x 6	0,73		1	41.20.915
45 x 8	0,97		1	41.20.923
45 x 10	1,22		1	41.20.932
45 x 15	1,82		1	41.20.950
45 x 20	2,43		1	41.20.958
45 x 25	3,04		3	41.20.966
45 x 30	3,65		4	41.20.974
50 x 2	0,27		1	41.21.008
50 x 3	0,41	L		41.21.016
50 x 4	0,54	L		41.21.024
50 x 5	0,68	L	3	41.21.032
50 x 6	0,81	L		41.21.041
50 x 8	1,08	L		41.21.059
50 x 10	1,35	L		41.21.067
50 x 12	1,62			41.21.075
50 x 15	2,03	L		41.21.083
50 x 20	2,70	L		41.21.092
50 x 25	3,38			41.21.105
50 x 30	4,05			41.21.113
50 x 35	4,73		1	41.21.122
50 x 40	5,40		1	41.21.140

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
55 x 4	0,60		7	41.21.156
55 x 5	0,74		3	41.21.164
55 x 6	0,89		3	41.21.172
55 x 8	1,19		7	41.21.181
55 x 10	1,49		4	41.21.199
55 x 20	2,97			41.21.202
60 x 2	0,33		1	41.21.253
60 x 3	0,49			41.21.262
60 x 4	0,65			41.21.280
60 x 5	0,81	L		41.21.288
60 x 6	0,97	L		41.21.296
60 x 8	1,30	L		41.21.310
60 x 10	1,62	L		41.21.318
60 x 12	1,94			41.21.326
60 x 15	2,43	L		41.21.334
60 x 20	3,24	L		41.21.342
60 x 25	4,05			41.21.351
60 x 30	4,86			41.21.369
60 x 35	5,67		3	41.21.377
60 x 40	6,48			41.21.385
65 x 4	0,88			41.21.407
65 x 5	1,05		5	41.21.415
65 x 8	1,41		5	41.21.423
65 x 10	1,76		5	41.21.432

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
70 x 2	0,38		1	41.21.504
70 x 3	0,57			41.21.512
70 x 4	0,76		5	41.21.521
70 x 5	0,95			41.21.539
70 x 6	1,14			41.21.547
70 x 8	1,51			41.21.555
70 x 10	1,89	L		41.21.563
70 x 12	2,67			41.21.572
70 x 15	2,84			41.21.590
70 x 20	3,78			41.21.598
70 x 25	4,73			41.21.602
70 x 30	5,67			41.21.620
70 x 35	6,62		2	41.21.628
70 x 40	7,56			41.21.636
70 x 50	9,45		2	41.21.644
75 x 5	1,01		4	41.21.661
75 x 6	1,22		7	41.21.679
75 x 8	1,62		7	41.21.687
75 x 10	2,03		4	41.21.695
80 x 2	0,43		3	41.21.742
80 x 3	0,65			41.21.760
80 x 4	0,87			41.21.768
80 x 5	1,08	L		41.21.776
80 x 6	1,30	L		41.21.784
80 x 8	1,73	L		41.21.792
80 x 10	2,16	L		41.21.806
80 x 12	2,59			41.21.814
80 x 15	3,24	L		41.21.822
80 x 20	4,32			41.21.831
80 x 25	5,40			41.21.849
80 x 30	6,48			41.21.857
80 x 40	8,64			41.21.865
80 x 50	10,80		1	41.21.873
80 x 60	12,96		3	41.21.882

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
90 x 3	0,73		1	41.21.903
90 x 4	0,97		2	41.21.912
90 x 5	1,22			41.21.930
90 x 6	1,46		3	41.21.938
90 x 8	1,95		3	41.21.946
90 x 10	2,43		1	41.21.954
90 x 15	3,65			41.21.962
90 x 20	4,86		1	41.21.971
90 x 25	6,08		2	41.21.989
90 x 40	9,72		3	41.21.997
100 x 2	0,54		2	41.22.004
100 x 3	0,81			41.22.012
100 x 4	1,08			41.22.021
100 x 5	1,35	L		41.22.039
100 x 6	1,62	L		41.22.047
100 x 8	2,16			41.22.055
100 x 10	2,70	L		41.22.063
100 x 12	3,24			41.22.072
100 x 15	4,05	L		41.22.090
100 x 20	5,40			41.22.098
100 x 25	6,75			41.22.102
100 x 30	8,10			41.22.120
100 x 40	10,80			41.22.128
100 x 50	13,50			41.22.136
100 x 60	16,20		2	41.22.144
110 x 8	2,38		4	41.22.161
110 x 10	2,97		3	41.22.179
110 x 30	8,91		7	41.22.187

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
120 x 4	1,30		3	41.22.209
120 x 5	1,62			41.22.217
120 x 6	1,95	L		41.22.225
120 x 8	2,59		2	41.22.233
120 x 10	3,24	L		41.22.242
120 x 12	3,89			41.22.260
120 x 15	4,86			41.22.268
120 x 20	6,48			41.22.276
120 x 30	9,72			41.22.284
120 x 40	12,96		7	41.22.292
125 x 10	3,38		4	41.22.314
130 x 5	1,76		7	41.22.349
130 x 8	2,81		2	41.22.357
130 x 10	3,51		2	41.22.365
130 x 15	5,27		3	41.22.373
130 x 20	7,02		4	41.22.382
140 x 5	1,89		3	41.22.403
140 x 10	3,78		1	41.22.412
140 x 15	5,67		1	41.22.430
150 x 3	1,22		6	41.22.454
150 x 5	2,03			41.22.462
150 x 8	3,24			41.22.471
150 x 10	4,05			41.22.489
150 x 12	4,86		2	41.22.497
150 x 15	6,08			41.22.501
150 x 20	8,10			41.22.519
150 x 30	12,15		1	41.22.527

Alu-Flach AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B	kg / mtr	AP	Artikel-Nr.
160 x 10	4,32	1	41.22.552
160 x 15	6,48	2	41.22.570
180 x 5	2,43	6	41.22.705
180 x 10	4,86		41.22.713
180 x 20	9,72	7	41.22.722
200 x 5	2,70		41.22.802
200 x 8	4,32		41.22.811
200 x 10	5,40		41.22.829
200 x 15	8,10		41.22.837
200 x 20	10,80		41.22.845
200 x 30	16,20	7	41.22.853
220 x 10	5,94		41.22.910
250 x 8	5,40	3	41.23.086
250 x 10	6,75	3	41.23.108
250 x 20	13,50	7	41.23.205
300 x 10	8,10	7	41.23.507
300 x 20	16,20		41.23.604

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
10 x 10 x 2,0	0,10		4	41.25.101
12 x 12 x 2,0	0,12		5	41.25.127
15 x 15 x 1,5	0,12		3	41.25.152
15 x 15 x 2,0	0,15	L	2	41.25.170
15 x 15 x 3,0	0,22	L		41.25.178
20 x 20 x 1,5	0,16		1	41.25.208
20 x 20 x 2,0	0,21	L		41.25.216
20 x 20 x 2,5	0,25		6	41.25.224
20 x 20 x 3,0	0,30	L		41.25.232
20 x 20 x 4,0	0,39		1	41.25.241
25 x 25 x 2,0	0,26	L		41.25.259
25 x 25 x 2,5	0,32		1	41.25.267
25 x 25 x 3,0	0,38	L		41.25.275
25 x 25 x 4,0	0,50		1	41.25.283
30 x 30 x 2,0	0,31	L		41.25.305
30 x 30 x 2,5	0,39			41.25.313
30 x 30 x 3,0	0,46	L		41.25.322
30 x 30 x 4,0	0,61	L		41.25.340
30 x 30 x 5,0	0,74			41.25.348
35 x 35 x 2,0	0,37			41.25.356
35 x 35 x 3,0	0,54	L		41.25.364
35 x 35 x 4,0	0,71	L		41.25.372
35 x 35 x 5,0	0,88		4	41.25.381
40 x 40 x 2,0	0,42	L		41.25.402
40 x 40 x 3,0	0,63	L		41.25.411
40 x 40 x 4,0	0,82	L		41.25.429
40 x 40 x 5,0	1,01	L		41.25.437
45 x 45 x 2,0	0,48			41.25.453
45 x 45 x 4,0	0,93		1	41.25.462
45 x 45 x 5,0	1,15		2	41.25.480

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
50 x 50 x 2,0	0,53			41.25.510
50 x 50 x 3,0	0,79	L		41.25.518
50 x 50 x 4,0	1,04	L		41.25.526
50 x 50 x 5,0	1,28	L		41.25.534
50 x 50 x 6,0	1,52			41.25.542
50 x 50 x 8,0	1,99	L		41.25.551
50 x 50 x 10,0	2,43	L		41.25.569
60 x 60 x 2,0	0,64			41.25.607
60 x 60 x 2,5	0,79			41.25.615
60 x 60 x 3,0	0,95			41.25.623
60 x 60 x 4,0	1,25	L		41.25.632
60 x 60 x 5,0	1,55			41.25.650
60 x 60 x 6,0	1,85	L		41.25.658
60 x 60 x 8,0	2,42	L		41.25.666
60 x 60 x 10,0	2,97		1	41.25.674
70 x 70 x 2,5	0,93		1	41.25.704
70 x 70 x 5,0	1,82			41.25.712
70 x 70 x 6,0	2,71			41.25.721
70 x 70 x 7,0	2,52		1	41.25.739
80 x 80 x 2,0	0,85		5	41.25.755
80 x 80 x 3,0	1,27			41.25.763
80 x 80 x 4,0	1,69	L		41.25.772
80 x 80 x 5,0	2,09			41.25.790
80 x 80 x 6,0	2,50			41.25.798
80 x 80 x 8,0	3,28	L		41.25.802
80 x 80 x 10,0	4,05			41.25.820

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
90 x 90 x 3,0	1,44		3	41.25.836
90 x 90 x 10,0	4,59		4	41.25.844
100 x 100 x 4,0	2,12	L		41.25.852
100 x 100 x 5,0	2,63		1	41.25.861
100 x 100 x 6,0	3,14			41.25.879
100 x 100 x 8,0	4,15	L		41.25.887
100 x 100 x 10,0	5,13	L		41.25.895
120 x 120 x 2,5	1,60		3	41.25.917
120 x 120 x 8,0	5,01			41.25.925
120 x 120 x 12,0	7,39		4	41.25.933

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
15 x 10 x 2,0	0,13		4	41.26.010
20 x 10 x 1,5	0,12		3	41.26.026
20 x 10 x 2,0	0,15		1	41.26.034
20 x 10 x 3,0	0,22		4	41.26.042
20 x 15 x 2,0	0,18	L		41.26.051
20 x 15 x 2,5	0,22		4	41.26.069
20 x 15 x 3,0	0,26			41.26.077
25 x 10 x 2,0	0,18		2	41.26.107
25 x 10 x 2,5	0,22		9	41.26.115
25 x 15 x 2,0	0,21			41.26.123
25 x 15 x 2,5	0,25		4	41.26.132
25 x 15 x 3,0	0,30			41.26.150
25 x 20 x 1,5	0,15		4	41.26.158
25 x 20 x 2,0	0,23			41.26.166
25 x 20 x 2,5	0,29		2	41.26.174
25 x 20 x 3,0	0,34		2	41.26.182
30 x 10 x 2,0	0,21			41.26.204
30 x 15 x 2,0	0,23	L		41.26.212
30 x 15 x 3,0	0,34			41.26.221
30 x 20 x 1,5	0,20		1	41.26.239
30 x 20 x 2,0	0,26	L		41.26.247
30 x 20 x 2,5	0,32		2	41.26.255
30 x 20 x 3,0	0,38	L		41.26.263
30 x 20 x 4,0	0,50		1	41.26.272
30 x 25 x 2,0	0,29			41.26.290
30 x 25 x 3,0	0,42		1	41.26.298

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
35 x 10 x 2,0	0,23		4	41.26.302
35 x 15 x 2,0	0,26	L	2	41.26.320
35 x 15 x 2,5	0,32			41.26.328
35 x 20 x 2,0	0,29			41.26.336
35 x 20 x 3,0	0,42			41.26.344
35 x 25 x 2,0	0,31		2	41.26.352
35 x 25 x 3,0	0,46			41.26.361
35 x 30 x 3,0	0,50		9	41.26.379
40 x 10 x 2,0	0,26			41.26.409
40 x 15 x 2,0	0,29			41.26.417
40 x 15 x 4,0	0,55		3	41.26.425
40 x 20 x 2,0	0,31	L		41.26.433
40 x 20 x 2,5	0,39		5	41.26.442
40 x 20 x 3,0	0,46	L		41.26.460
40 x 20 x 4,0	0,61	L		41.26.468
40 x 20 x 5,0	0,74		2	41.26.476
40 x 25 x 2,0	0,34			41.26.484
40 x 25 x 2,5	0,42		6	41.26.492
40 x 25 x 3,0	0,50			41.26.506
40 x 25 x 4,0	0,66		1	41.26.514
40 x 30 x 2,0	0,37			41.26.522
40 x 30 x 2,5	0,46		5	41.26.531
40 x 30 x 3,0	0,54	L		41.26.549
40 x 30 x 4,0	0,71			41.26.557
45 x 10 x 2,0	0,29		3	41.26.603
45 x 15 x 2,0	0,31		1	41.26.612
45 x 20 x 2,0	0,34			41.26.630
45 x 20 x 3,0	0,50		2	41.26.638
45 x 25 x 2,0	0,38		4	41.26.646
45 x 30 x 3,0	0,58			41.26.654

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
50 x 10 x 2,0	0,31		3	41.26.671
50 x 15 x 2,0	0,34		2	41.26.689
50 x 15 x 2,5	0,42		4	41.26.697
50 x 15 x 3,0	0,50		4	41.26.701
50 x 20 x 2,0	0,37			41.26.719
50 x 20 x 2,5	0,46		1	41.26.727
50 x 20 x 3,0	0,54			41.26.735
50 x 20 x 4,0	0,71		3	41.26.743
50 x 25 x 2,0	0,40			41.26.752
50 x 25 x 2,5	0,49		1	41.26.770
50 x 25 x 3,0	0,58			41.26.778
50 x 25 x 4,0	0,77		1	41.26.786
50 x 25 x 5,0	0,95		1	41.26.794
50 x 30 x 2,0	0,42			41.26.808
50 x 30 x 3,0	0,63	L		41.26.816
50 x 30 x 4,0	0,82			41.26.824
50 x 30 x 5,0	1,01			41.26.832
50 x 35 x 4,0	0,88		3	41.26.841
50 x 40 x 2,0	0,48			41.26.859
50 x 40 x 3,0	0,71			41.26.867
50 x 40 x 4,0	0,93			41.26.875
50 x 40 x 5,0	1,15		2	41.26.883
60 x 10 x 2,0	0,37		3	41.27.006
60 x 15 x 2,0	0,40			41.27.014
60 x 20 x 2,0	0,42	L		41.27.022
60 x 20 x 2,5	0,52		1	41.27.031
60 x 20 x 3,0	0,63			41.27.049
60 x 25 x 2,0	0,45			41.27.057
60 x 25 x 2,5	0,56			41.27.065
60 x 25 x 3,0	0,67		1	41.27.073
60 x 25 x 4,0	0,88		4	41.27.082

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
60 x 30 x 2,0	0,48			41.27.100
60 x 30 x 3,0	0,71	L		41.27.103
60 x 30 x 4,0	0,93			41.27.112
60 x 30 x 5,0	1,15			41.27.130
60 x 40 x 2,0	0,53			41.27.138
60 x 40 x 3,0	0,79	L		41.27.146
60 x 40 x 4,0	1,04			41.27.154
60 x 40 x 5,0	1,28	L		41.27.162
60 x 40 x 6,0	1,52			41.27.171
60 x 50 x 2,0	0,58		5	41.27.189
65 x 15 x 2,0	0,42		4	41.27.201
70 x 15 x 2,0	0,45		2	41.27.227
70 x 20 x 2,0	0,48			41.27.235
70 x 25 x 2,5	0,63			41.27.243
70 x 30 x 2,0	0,53		1	41.27.252
70 x 30 x 3,0	0,79		1	41.27.270
70 x 40 x 2,0	0,58		1	41.27.278
70 x 50 x 5,0	1,55		3	41.27.286
75 x 50 x 5,0	1,62			41.27.308
80 x 15 x 2,0	0,50		1	41.27.324
80 x 20 x 2,0	0,53			41.27.332
80 x 25 x 2,0	0,56			41.27.341
80 x 25 x 2,5	0,69			41.27.359
80 x 30 x 3,0	0,87			41.27.367

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
80 x 40 x 2,0	0,64			41.27.375
80 x 40 x 3,0	0,95	L		41.27.383
80 x 40 x 4,0	1,25			41.27.392
80 x 40 x 5,0	1,55	L		41.27.405
80 x 40 x 6,0	1,85			41.27.413
80 x 50 x 4,0	1,36		1	41.27.422
80 x 50 x 5,0	1,67		1	41.27.440
80 x 60 x 4,0	1,47		2	41.27.448
80 x 60 x 6,0	2,17			41.27.456
90 x 40 x 4,0	1,36		6	41.27.472
100 x 20 x 2,0	0,64			41.27.499
100 x 30 x 3,0	1,03			41.27.502
100 x 40 x 2,0	0,75		2	41.27.511
100 x 40 x 3,0	1,11			41.27.529
100 x 40 x 4,0	1,47			41.27.537
100 x 50 x 3,0	1,19			41.27.545
100 x 50 x 4,0	1,58		2	41.27.553
100 x 50 x 5,0	1,96	L		41.27.562
100 x 50 x 6,0	2,33			41.27.580
100 x 50 x 10,0	3,78	L		41.27.588
100 x 60 x 6,0	2,50			41.27.596
100 x 70 x 2,0	0,91		7	41.27.610
100 x 80 x 4,0	1,90		5	41.27.618
100 x 80 x 6,0	2,82		1	41.27.626
100 x 80 x 8,0	3,72		1	41.27.634
110 x 30 x 2,0	0,75		1	41.27.651

Alu-Winkel AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
120 x 20 x 2,5	0,93		1	41.27.677
120 x 40 x 4,0	1,67			41.27.685
120 x 50 x 5,0	2,23		1	41.27.693
120 x 60 x 2,0	0,96		3	41.27.707
120 x 60 x 6,0	2,82			41.27.715
120 x 60 x 8,0	3,72		1	41.27.723
120 x 80 x 3,0	1,60		2	41.27.732
120 x 80 x 8,0	4,15		2	41.27.750
120 x 80 x 10,0	5,13			41.27.758
120 x 100 x 4,0	2,33		3	41.27.766
130 x 30 x 3,0	1,27			41.27.782
130 x 80 x 6,0	3,31		3	41.27.791
140 x 40 x 3,0	1,44			41.27.812
140 x 40 x 6,0	2,82		3	41.27.821
150 x 50 x 4,0	2,12			41.27.847
150 x 75 x 8,0	4,69			41.27.855
150 x 80 x 6,0	3,63		5	41.27.863
150 x 100 x 5,0	3,31			41.27.872
150 x 100 x 10,0	6,48		1	41.27.890
160 x 40 x 2,6	1,39		7	41.27.920
160 x 40 x 4,0	2,12		3	41.27.928
160 x 60 x 8,0	4,58		4	41.27.936
180 x 80 x 10,0	6,75		3	41.27.952
180 x 150 x 6,0	5,25		5	41.27.961
200 x 100 x 10,0	7,83		2	41.27.979
200 x 100 x 15,0	11,54		7	41.27.987

Alu-T-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
15 x 15 x 2,0	0,15		3	41.29.157
20 x 20 x 2,0	0,21			41.29.203
20 x 20 x 3,0	0,30		1	41.29.212
25 x 25 x 2,0	0,26			41.29.246
25 x 25 x 3,0	0,38			41.29.254
30 x 30 x 2,0	0,31			41.29.271
30 x 30 x 3,0	0,46			41.29.289
35 x 35 x 2,0	0,37		4	41.29.301
35 x 35 x 3,0	0,54		1	41.29.319
40 x 40 x 2,0	0,42		2	41.29.335
40 x 40 x 3,0	0,63			41.29.343
40 x 40 x 4,0	0,82			41.29.352
45 x 45 x 3,0	0,71		4	41.29.378
50 x 50 x 4,0	1,04			41.29.394
50 x 50 x 5,0	1,28			41.29.408
50 x 50 x 6,0	1,52		5	41.29.416
60 x 60 x 4,0	1,25			41.29.432
60 x 60 x 6,0	1,85			41.29.441
70 x 70 x 5,0	1,82		6	41.29.467
70 x 70 x 8,0	2,85		5	41.29.475
80 x 80 x 4,0	1,69		3	41.29.492
80 x 80 x 6,0	2,50		5	41.29.505
100 x 100 x 10,0	5,13		3	41.29.513

Alu-T-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x H x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
20 x 40 x 2,0	0,38		3	41.29.602
30 x 15 x 2,0	0,23		7	41.29.611
30 x 60 x 4,0	0,93		4	41.29.629
40 x 20 x 2,0	0,31		1	41.29.645
50 x 80 x 5,0	1,69		3	41.29.662
60 x 30 x 4,0	0,93		4	41.29.688
60 x 40 x 5,0	1,28		4	41.29.696
80 x 50 x 5,0	1,69		3	41.29.718
90 x 30 x 2,0	2,10		4	41.29.734
100 x 60 x 5,0	2,10		1	41.29.751

Alu-U-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
10 x 10 x 2,0	0,14		4	41.30.007
10 x 20 x 2,0	0,25		4	41.30.015
12 x 12 x 1,5	0,14		7	41.30.032
12 x 12 x 2,0	0,17		4	41.30.050
12 x 13 x 2,0	0,19		4	41.30.058
14 x 12 x 2,0	0,19		6	41.30.074
14 x 16 x 2,0	0,23		4	41.30.082
15 x 15 x 2,0	0,22	L		41.30.104
15 x 20 x 1,2	0,17			41.30.112
15 x 20 x 1,5	0,21		5	41.30.121
15 x 20 x 2,0	0,28		3	41.30.139
20 x 10 x 2,0	0,20		2	41.30.155
20 x 15 x 2,0	0,25		1	41.30.163
20 x 20 x 1,5	0,23		1	41.30.172
20 x 20 x 2,0	0,30	L		41.30.190
20 x 20 x 3,0	0,44			41.30.198
20 x 25 x 2,0	0,36		3	41.30.202
20 x 28 x 1,5	0,30		3	41.30.220
20 x 30 x 2,0	0,41			41.30.228
20 x 40 x 2,0	0,52			41.30.236
20 x 40 x 2,5	0,64			41.30.244
25 x 15 x 2,0	0,28			41.30.261
25 x 20 x 2,0	0,33			41.30.279
25 x 20 x 3,0	0,48		2	41.30.287
25 x 25 x 2,0	0,38	L		41.30.295
25 x 25 x 3,0	0,56		2	41.30.309

Alu-U-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
30 x 15 x 2,0	0,30			41.30.325
30 x 15 x 3,0	0,44		4	41.30.333
30 x 20 x 2,0	0,36			41.30.342
30 x 20 x 3,0	0,52		1	41.30.360
30 x 30 x 2,0	0,47	L		41.30.368
30 x 30 x 3,0	0,68	L		41.30.376
30 x 40 x 3,0	0,84			41.30.384
30 x 50 x 3,0	1,01		1	41.30.392
30 x 60 x 2,0	0,79		5	41.30.406
35 x 20 x 2,0	0,38			41.30.422
35 x 25 x 2,0	0,44		3	41.30.431
35 x 35 x 2,0	0,55			41.30.449
35 x 35 x 3,0	0,80			41.30.457
35 x 40 x 2,5	0,74			41.30.465
35 x 53,5 x 2,0	0,75		7	41.30.473
40 x 15 x 2,0	0,36		3	41.30.503
40 x 20 x 2,0	0,41			41.30.512
40 x 20 x 2,5	0,51			41.30.530
40 x 20 x 3,0	0,60			41.30.538
40 x 25 x 2,0	0,47		2	41.30.546
40 x 25 x 3,0	0,68			41.30.554
40 x 25 x 4,0	0,89		4	41.30.562
40 x 30 x 2,0	0,52		4	41.30.571
40 x 30 x 3,0	0,76			41.30.589
40 x 40 x 2,0	0,63			41.30.597
40 x 40 x 2,5	0,78		2	41.30.601
40 x 40 x 3,0	0,92	L		41.30.619
40 x 40 x 4,0	1,21	L		41.30.627
40 x 40 x 5,0	1,49			41.30.635
40 x 50 x 2,0	0,74		4	41.30.643
40 x 60 x 4,0	1,64		4	41.30.652
40 x 65 x 2,0	0,90		4	41.30.670

Alu-U-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
45 x 25 x 3,0	0,72		2	41.30.678
45,5 x 12 x 2,5	0,44		3	41.30.686
50 x 15 x 2,0	0,41		4	41.30.708
50 x 20 x 2,0	0,47			41.30.716
50 x 20 x 3,0	0,68		6	41.30.724
50 x 25 x 2,0	0,52		2	41.30.732
50 x 25 x 2,5	0,64			41.30.741
50 x 30 x 2,0	0,57			41.30.759
50 x 30 x 3,0	0,84			41.30.767
50 x 30 x 4,0	1,10			41.30.775
50 x 40 x 3,0	1,01		3	41.30.783
50 x 40 x 4,0	1,32			41.30.792
50 x 50 x 2,0	0,79		1	41.30.805
50 x 50 x 3,0	1,17			41.30.813
50 x 50 x 4,0	1,54			41.30.822
50 x 50 x 5,0	1,89			41.30.840
55 x 45 x 2,0	0,76		6	41.30.856
55 x 50 x 2,0	0,82		4	41.30.864
60 x 20 x 2,0	0,52			41.31.003
60 x 25 x 2,5	0,71		1	41.31.012
60 x 30 x 3,0	0,92			41.31.030
60 x 40 x 2,5	0,91			41.31.038
60 x 40 x 3,0	1,09			41.31.046
60 x 40 x 4,0	1,43			41.31.054
60 x 40 x 5,0	1,78			41.31.062
60 x 50 x 2,0	0,84		2	41.31.071
60 x 50 x 2,5	1,05		3	41.31.089
60 x 50 x 3,0	1,25			41.31.097
60 x 60 x 3,0	1,41			41.31.101
60 x 60 x 4,0	1,86			41.31.119
60 x 60 x 5,0	2,30			41.31.127

Alu-U-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
65 x 25 x 2,5	0,74		2	41.31.152
65 x 55 x 2,5	1,15		1	41.31.170
70 x 35 x 3,0	1,09		1	41.31.208
70 x 40 x 3,0	1,17		4	41.31.216
70 x 40 x 4,0	1,54		4	41.31.224
80 x 20 x 2,0	0,63			41.31.259
80 x 30 x 3,0	1,09			41.31.267
80 x 40 x 3,0	1,25			41.31.275
80 x 40 x 4,0	1,64			41.31.283
80 x 40 x 5,0	2,03		1	41.31.292
80 x 40 x 6,0	2,40		2	41.31.305
80 x 45 x 3,0	1,33		2	41.31.313
80 x 45 x 6,0	2,56		1	41.31.322
80 x 50 x 3,0	1,41		1	41.31.340
80 x 50 x 5,0	2,30			41.31.348
80 x 80 x 4,0	2,51			41.31.356
86 x 40 x 3,0	1,30			41.31.372
90 x 40 x 3,0	1,33			41.31.402
90 x 50 x 3,0	1,49			41.31.411
90 x 50 x 5,0	2,43		2	41.31.429
100 x 20 x 2,0	0,74			41.31.453
100 x 40 x 3,0	1,41			41.31.462
100 x 50 x 3,0	1,57		1	41.31.480
100 x 50 x 5,0	2,57			41.31.488
100 x 50 x 10,0	4,86		2	41.31.496

Alu-U-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
106 x 40 x 3,0	1,46		4	41.31.518
110 x 40 x 3,0	1,49		8	41.31.534
120 x 20 x 2,5	1,04		3	41.31.551
120 x 40 x 3,0	1,57		4	41.31.569
140 x 40 x 3,0	1,73		2	41.31.607
140 x 40 x 6,0	3,37		4	41.31.615
140 x 60 x 6,0	4,02		4	41.31.623
150 x 30 x 4,0	2,18		7	41.31.658
150 x 37 x 3,0	1,77		8	41.31.666
160 x 80 x 8,0	6,57		2	41.31.704
200 x 40 x 3,0	2,12		4	41.31.755
220 x 20 x 4,0	2,72		8	41.31.802
260 x 38 x 3,0	2,67		7	41.31.852

Alu-Z-Profile AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)



Abmessung / mm h x b x c x s	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
10 x 15 x 10 x 2	0,20		9	41.32.107
15 x 15 x 15 x 2	0,22		3	41.32.158
18 x 20 x 21 x 3	0,43		7	41.32.182
20 x 18 x 21 x 3	0,43		7	41.32.204
20 x 20 x 20 x 2	0,30			41.32.212
25 x 17 x 17 x 2	0,30		7	41.32.255
25 x 25 x 25 x 3	0,56		3	41.32.263
30 x 25 x 25 x 3	0,60		3	41.32.302
30 x 30 x 30 x 3	0,68		1	41.32.320
30 x 40 x 30 x 3	0,77			41.32.328
32 x 17 x 17 x 2	0,34		7	41.32.352
40 x 15 x 15 x 2	0,36		3	41.32.409
40 x 30 x 30 x 3	0,76		1	41.32.417
40 x 40 x 40 x 3	0,92			41.32.425
43 x 18 x 18 x 3	0,59		2	41.32.460
50 x 18 x 18 x 3	0,65			41.32.506
50 x 30 x 30 x 3	0,84		3	41.32.514
50 x 35 x 35 x 3	0,92		3	41.32.522
50 x 50 x 50 x 4	1,54		3	41.32.531
60 x 24 x 24 x 2	0,56		3	41.32.603
60 x 24 x 24 x 4	1,08		7	41.32.612
60 x 30 x 30 x 2	0,63		3	41.32.630
60 x 40 x 40 x 4	1,43		7	41.32.638
70 x 40 x 40 x 3	1,17		3	41.32.701
86 x 40 x 40 x 3	1,30		3	41.32.808

Alu-Vierkant AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm B x B	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
6 x 6	0,10		9	41.33.065
8 x 8	0,17		2	41.33.082
10 x 10	0,27	L		41.33.103
12 x 12	0,39	L		41.33.130
14 x 14	0,53		2	41.33.146
15 x 15	0,61	L		41.33.154
16 x 16	0,69		2	41.33.162
18 x 18	0,89		1	41.33.189
20 x 20	1,08	L		41.33.201
25 x 25	1,69			41.33.252
30 x 30	2,43	L		41.33.308
35 x 35	3,31			41.33.359
40 x 40	4,32	L		41.33.405
45 x 45	5,47		2	41.33.456
50 x 50	6,75			41.33.502
55 x 55	8,17		2	41.33.553
60 x 60	9,72			41.33.610
70 x 70	13,23		3	41.33.707
80 x 80	17,28		5	41.33.804
100 x 100	27,00		6	41.33.902

Alu-Rund AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
D				
6	0,08	L	9	41.34.062
8	0,14	L	3	41.34.088
10	0,21	L		41.34.110
12	0,31	L		41.34.126
14	0,42			41.34.142
15	0,48	L		41.34.151
16	0,54	L		41.34.169
18	0,69			41.34.185
20	0,85	L		41.34.207
22	1,03		1	41.34.223
25	1,33	L		41.34.258
30	1,91	L		41.34.304
35	2,60			41.34.355
40	3,39	L		41.34.402
45	4,30		1	41.34.452
50	5,30	L		41.34.509
55	6,42		1	41.34.560
60	7,64	L		41.34.606
65	8,96		1	41.34.657
70	10,39		1	41.34.703
75	11,93		3	41.34.754
80	13,57		2	41.34.801
90	17,18		3	41.34.852
100	21,21		3	41.34.908
120	30,54		5	41.34.932
150	47,71			41.34.967

Alu-Vierkantrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
H x B x S				
15 x 15 x 1,5	0,22		1	41.35.009
15 x 15 x 2,0	0,28	L		41.35.017
20 x 20 x 1,5	0,30		1	41.35.106
20 x 20 x 2,0	0,39	L		41.35.114
20 x 20 x 3,0	0,55		3	41.35.122
25 x 25 x 1,5	0,38			41.35.157
25 x 25 x 2,0	0,50	L		41.35.165
25 x 25 x 3,0	0,71			41.35.173
30 x 30 x 1,5	0,46	L		41.35.203
30 x 30 x 2,0	0,61	L		41.35.212
30 x 30 x 2,5	0,74		2	41.35.230
30 x 30 x 3,0	0,88	L		41.35.238
35 x 35 x 2,0	0,71	L		41.35.352
35 x 35 x 3,0	1,04			41.35.370
40 x 40 x 1,5	0,63			41.35.408
40 x 40 x 2,0	0,82	L		41.35.416
40 x 40 x 2,5	1,01			41.35.424
40 x 40 x 3,0	1,20	L		41.35.432
40 x 40 x 4,0	1,56	L		41.35.441
45 x 45 x 2,0	0,93			41.35.459
50 x 50 x 2,0	1,04	L		41.35.505
50 x 50 x 2,5	1,28			41.35.513
50 x 50 x 3,0	1,52	L		41.35.522
50 x 50 x 4,0	1,99	L		41.35.540
50 x 50 x 5,0	2,43		1	41.35.548
55 x 55 x 2,0	1,15		4	41.35.556

Alu-Vierkantrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
60 x 60 x 2,0	1,25	L		41.35.602
60 x 60 x 2,5	1,55		2	41.35.611
60 x 60 x 3,0	1,85			41.35.629
60 x 60 x 4,0	2,42	L		41.35.637
65 x 65 x 2,5	1,69		2	41.35.653
70 x 70 x 2,0	1,47			41.35.710
70 x 70 x 4,0	2,85			41.35.742
80 x 80 x 2,0	1,69			41.35.807
80 x 80 x 3,0	2,50	L		41.35.815
80 x 80 x 4,0	3,28	L		41.35.823
80 x 80 x 5,0	4,05			41.35.832
90 x 90 x 4,0	3,72		1	41.35.858
100 x 100 x 2,0	2,12			41.35.904
100 x 100 x 3,0	3,14			41.35.912
100 x 100 x 4,0	4,15			41.35.921
100 x 100 x 5,0	5,13			41.35.939
120 x 120 x 2,5	3,17			41.35.947
120 x 120 x 5,0	6,21			41.35.955
145 x 145 x 3,0	4,60		3	41.35.972
150 x 150 x 2,5	3,98		7	41.35.990
150 x 150 x 5,0	7,83		3	41.35.998

Alu-Rechteckrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
20 x 10 x 1,5	0,22			41.36.005
20 x 10 x 2,0	0,28			41.36.013
20 x 15 x 2,0	0,34	L		41.36.022
25 x 10 x 2,0	0,34		2	41.36.056
25 x 15 x 1,5	0,30			41.36.064
25 x 15 x 2,0	0,39			41.36.072
25 x 20 x 2,0	0,44			41.36.081
30 x 10 x 1,5	0,30		1	41.36.102
30 x 10 x 2,0	0,39		2	41.36.111
30 x 15 x 1,5	0,34		1	41.36.129
30 x 15 x 2,0	0,44			41.36.137
30 x 20 x 1,5	0,38			41.36.145
30 x 20 x 2,0	0,50	L		41.36.153
30 x 20 x 3,0	0,71		1	41.36.162
30 x 25 x 2,0	0,55			41.36.180
35 x 15 x 2,0	0,50		1	41.36.210
35 x 20 x 2,0	0,55			41.36.218
35 x 25 x 2,0	0,61			41.36.226
40 x 10 x 2,0	0,50		2	41.36.251
40 x 15 x 1,5	0,42		3	41.36.269
40 x 15 x 2,0	0,55			41.36.277
40 x 20 x 1,5	0,46		1	41.36.285
40 x 20 x 2,0	0,61	L		41.36.293
40 x 20 x 2,5	0,74		1	41.36.307
40 x 20 x 3,0	0,88	L		41.36.315
40 x 20 x 4,0	1,12			41.36.323
40 x 25 x 2,0	0,66			41.36.332
40 x 25 x 3,0	0,96		3	41.36.350

Alu-Rechteckrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
H x B x S				
40 x 30 x 2,0	0,71			41.36.358
40 x 30 x 3,0	1,04	L		41.36.374
40 x 30 x 4,0	1,34			41.36.382
45 x 20 x 2,0	0,66			41.36.391
45 x 25 x 2,0	0,71			41.36.404
50 x 15 x 2,0	0,66			41.36.455
50 x 20 x 2,0	0,71	L		41.36.463
50 x 20 x 3,0	1,04			41.36.472
50 x 20 x 4,0	1,34			41.36.490
50 x 25 x 2,0	0,77	L		41.36.498
50 x 25 x 2,5	0,95		1	41.36.502
50 x 25 x 3,0	1,12			41.36.520
50 x 30 x 2,0	0,82	L		41.36.528
50 x 30 x 2,5	1,01			41.36.536
50 x 30 x 3,0	1,20	L		41.36.544
50 x 34 x 3,0	1,27			41.36.552
50 x 40 x 2,0	0,93			41.36.561
50 x 40 x 2,5	1,15			41.36.579
50 x 40 x 3,0	1,36			41.36.587
50 x 40 x 4,0	1,77			41.36.595
50 x 45 x 2,0	0,98		3	41.36.609
55 x 50 x 3,0	1,61			41.36.625
60 x 20 x 2,0	0,82	L		41.36.660
60 x 25 x 2,0	0,88			41.36.668
60 x 25 x 3,0	1,28			41.36.676
60 x 30 x 2,0	0,93	L		41.36.684
60 x 30 x 3,0	1,36	L		41.36.692
60 x 34 x 3,0	1,43			41.36.706

Alu-Rechteckrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
H x B x S				
60 x 40 x 2,0	1,04	L		41.36.714
60 x 40 x 2,5	1,28			41.36.722
60 x 40 x 3,0	1,52	L		41.36.731
60 x 40 x 4,0	1,99	L		41.36.749
60 x 50 x 3,0	1,69			41.36.757
60 x 50 x 4,0	2,20			41.36.765
70 x 20 x 2,0	0,93			41.36.803
70 x 25 x 2,5	1,22		1	41.36.812
70 x 30 x 2,0	1,04		1	41.36.830
70 x 30 x 3,0	1,52		3	41.36.838
70 x 40 x 3,0	1,69		2	41.36.846
80 x 20 x 2,0	1,04	L		41.36.862
80 x 20 x 2,5	1,28		1	41.36.871
80 x 25 x 2,0	1,09		1	41.36.889
80 x 30 x 2,0	1,15			41.36.897
80 x 30 x 3,0	1,69			41.36.901
80 x 30 x 4,0	2,20		3	41.36.919
80 x 40 x 2,0	1,25	L		41.36.927
80 x 40 x 2,5	1,55			41.36.935
80 x 40 x 3,0	1,85	L		41.36.943
80 x 40 x 4,0	2,42			41.36.952
80 x 50 x 2,0	1,36			41.36.970
80 x 50 x 3,0	2,01			41.36.978
80 x 50 x 4,0	2,64			41.36.986
80 x 60 x 2,5	1,82		6	41.37.002
80 x 60 x 3,0	2,17			41.37.020
80 x 60 x 4,0	2,85			41.37.028
90 x 40 x 3,0	2,01		3	41.37.052

Alu-Rechteckrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
100 x 20 x 2,0	1,25	L		41.37.109
100 x 25 x 2,0	1,31			41.37.117
100 x 30 x 2,0	1,36			41.37.125
100 x 30 x 3,0	2,01	L		41.37.133
100 x 40 x 2,0	1,47			41.37.142
100 x 40 x 2,5	1,82			41.37.160
100 x 40 x 3,0	2,17			41.37.168
100 x 40 x 4,0	2,85			41.37.176
100 x 50 x 2,0	1,58			41.37.184
100 x 50 x 3,0	2,33			41.37.192
100 x 50 x 4,0	3,07			41.37.206
100 x 50 x 5,0	3,78			41.37.214
100 x 60 x 2,0	1,69		3	41.37.222
100 x 60 x 3,0	2,50			41.37.231
100 x 60 x 4,0	3,28			41.37.249
100 x 80 x 2,5	2,36		5	41.37.257
100 x 80 x 3,0	2,82			41.37.265
120 x 20 x 2,0	1,47	L	1	41.37.303
120 x 30 x 2,0	1,58		1	41.37.312
120 x 30 x 3,0	2,33			41.37.330
120 x 40 x 2,0	1,69			41.37.338
120 x 40 x 2,5	2,09			41.37.346
120 x 40 x 3,0	2,50		3	41.37.354
120 x 40 x 4,0	3,28			41.37.362
120 x 50 x 3,0	2,66			41.37.371
120 x 50 x 4,0	3,50			41.37.389
120 x 60 x 3,0	2,82			41.37.397
120 x 60 x 4,0	3,72			41.37.401
120 x 80 x 3,0	3,14			41.37.419
130 x 30 x 3,0	2,50		5	41.37.452
130 x 50 x 4,0	3,72		2	41.37.470

Alu-Rechteckrohr AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm H x B x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
140 x 20 x 3,0	2,50		3	41.37.508
140 x 40 x 4,0	3,72			41.37.516
140 x 60 x 2,5	2,63		2	41.37.524
140 x 80 x 4,0	4,58			41.37.532
140 x 80 x 6,0	6,74		5	41.37.541
150 x 30 x 2,8	2,64			41.37.605
150 x 40 x 4,0	3,93			41.37.613
150 x 50 x 2,0	2,12		1	41.37.622
150 x 50 x 4,0	4,15			41.37.640
150 x 60 x 5,0	5,40		2	41.37.648
150 x 100 x 3,0	3,95			41.37.656
160 x 40 x 4,0	4,15		3	41.37.702
160 x 80 x 4,0	5,01		3	41.37.711
170 x 70 x 4,0	5,01		4	41.37.753
180 x 40 x 4,0	4,58			41.37.810
180 x 50 x 4,0	4,80			41.37.818
180 x 60 x 3,0	3,78		2	41.37.826
180 x 80 x 4,0	5,44		3	41.37.834
200 x 18 x 2,0	2,31		2	41.37.851
200 x 50 x 3,0	3,95			41.37.869
200 x 50 x 4,0	5,23			41.37.877
200 x 60 x 4,0	5,44			41.37.885
200 x 80 x 4,0	5,88		3	41.37.893
200 x 100 x 4,0	6,31		3	41.37.907
200 x 100 x 5,0	7,83		7	41.37.915
300 x 120 x 4,5	9,99			41.37.958

Alu-Rundrohre AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
D x S				
6 x 1,0	0,04		12	41.38.008
8 x 1,0	0,06		10	41.38.024
10 x 1,0	0,08		10	41.38.041
10 x 2,0	0,14		5	41.38.059
12 x 1,0	0,09		9	41.38.075
12 x 1,5	0,14		6	41.38.083
12 x 2,0	0,17		4	41.38.092
14 x 1,5	0,16			41.38.105
14 x 2,0	0,21		4	41.38.113
15 x 1,0	0,12		6	41.38.140
15 x 1,5	0,17		3	41.38.148
15 x 2,0	0,22		2	41.38.156
16 x 1,0	0,13		7	41.38.164
16 x 1,5	0,18		4	41.38.172
16 x 2,0	0,24		2	41.38.181
16 x 2,5	0,29		5	41.38.199
18 x 1,0	0,15		7	41.38.211
18 x 1,5	0,21		2	41.38.229
18 x 2,0	0,27		1	41.38.237
19 x 1,0	0,15		6	41.38.262
20 x 1,0	0,16		5	41.38.288
20 x 1,5	0,24		1	41.38.296
20 x 2,0	0,31	L		41.38.310
20 x 2,5	0,37			41.38.318
20 x 3,0	0,43			41.38.326
20 x 4,0	0,54		4	41.38.334
20 x 5,0	0,64	L		41.38.342

Alu-Rundrohre AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm D x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
22 x 1,0	0,18		4	41.38.369
22 x 1,5	0,26		1	41.38.377
24 x 1,5	0,29		4	41.38.393
25 x 1,0	0,21		5	41.38.407
25 x 1,5	0,30			41.38.415
25 x 2,0	0,39	L		41.38.423
25 x 2,5	0,48			41.38.432
25 x 3,0	0,56			41.38.450
25 x 5,0	0,85			41.38.458
28 x 1,5	0,34		1	41.38.474
28 x 2,0	0,44			41.38.482
28 x 3,0	0,64		3	41.38.491
28 x 4,0	0,82		4	41.38.504
30 x 1,5	0,36			41.38.521
30 x 2,0	0,48	L		41.38.539
30 x 2,5	0,58			41.38.547
30 x 3,0	0,69	L		41.38.555
30 x 4,0	0,88			41.38.563
30 x 5,0	1,06			41.38.572
32 x 1,5	0,39			41.38.598
32 x 2,0	0,51			41.38.602
32 x 3,0	0,74			41.38.620
34 x 3,0	0,79			41.38.628
35 x 1,0	0,43			41.38.636
35 x 2,0	0,56			41.38.644
35 x 2,5	0,69			41.38.652
35 x 3,0	0,82	L		41.38.661
35 x 4,0	1,05			41.38.679
35 x 5,0	1,27			41.38.687

Alu-Rundrohre AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
D x S				
38 x 1,5	0,47		1	41.38.695
38 x 2,0	0,61			41.38.709
38 x 3,0	0,89			41.38.717
38 x 4,0	1,15			41.38.725
40 x 1,5	0,49			41.38.733
40 x 2,0	0,65			41.38.742
40 x 2,5	0,80			41.38.760
40 x 3,0	0,94	L		41.38.768
40 x 4,0	1,22			41.38.776
40 x 5,0	1,49	L		41.38.784
40 x 10,0	2,55		3	41.38.792
42 x 1,0	0,35			41.38.806
42 x 1,5	0,52		1	41.38.814
42 x 2,0	0,68			41.38.822
42 x 2,5	0,84		4	41.38.831
42 x 3,0	0,99			41.38.849
42 x 3,5	1,14		2	41.38.857
45 x 1,5	0,55		1	41.38.865
45 x 2,0	0,73			41.38.873
45 x 2,5	0,90			41.38.882
45 x 3,0	1,07			41.38.900
45 x 5,0	1,70			41.38.903
46 x 3,0	1,10		4	41.38.930
48 x 2,5	0,97		2	41.38.946
48 x 3,0	1,15			41.38.954
48 x 4,0	1,49		1	41.38.962

Alu-Rundrohre AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)




Abmessung / mm D x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
50 x 1,5	0,62		1	41.38.989
50 x 2,0	0,82			41.38.997
50 x 2,5	1,01			41.39.004
50 x 3,0	1,20	L		41.39.012
50 x 4,0	1,56			41.39.021
50 x 5,0	1,91			41.39.039
50 x 10,0	3,39		1	41.39.047
52 x 4,0	0,16			41.39.055
54 x 4,0	0,17			41.39.063
55 x 2,5	1,11			41.39.072
55 x 5,0	2,12		1	41.39.090
58 x 3,0	1,40		3	41.39.098
60 x 1,5	0,75		1	41.39.120
60 x 2,0	0,98			41.39.128
60 x 2,5	1,23			41.39.136
60 x 3,0	1,45	L		41.39.144
60 x 4,0	1,90			41.39.152
60 x 5,0	2,33	L		41.39.161
60 x 6,0	2,75			41.39.179
60 x 10,0	4,24		1	41.39.187
65 x 2,0	1,07		1	41.39.209
65 x 2,5	1,33			41.39.217
65 x 5,0	2,55			41.39.225
66 x 3,0	1,60		5	41.39.242
70 x 2,0	1,16			41.39.268
70 x 3,0	1,71			41.39.276
70 x 4,0	2,24			41.39.284
70 x 5,0	2,76			41.39.292
70 x 10,0	5,09		1	41.39.306

Alu-Rundrohre AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)



Abmessung / mm D x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
75 x 2,5	1,54		1	41.39.322
75 x 5,0	2,97			41.39.331
76 x 2,5	1,56			41.39.357
76 x 3,0	1,86			41.39.365
80 x 2,0	1,32			41.39.382
80 x 2,5	1,64			41.39.400
80 x 3,0	1,96			41.39.403
80 x 4,0	2,58			41.39.412
80 x 5,0	3,18			41.39.430
80 x 10,0	5,94			41.39.438
85 x 5,0	3,39		1	41.39.454
86 x 3,0	2,11		3	41.39.471
90 x 2,0	1,49		2	41.39.489
90 x 2,5	2,28			41.39.497
90 x 3,0	2,22			41.39.501
90 x 5,0	3,61			41.39.519
90 x 10,0	6,79		1	41.39.527
100 x 2,0	1,66			41.39.543
100 x 2,5	2,07			41.39.552
100 x 3,0	2,47			41.39.570
100 x 4,0	3,26			41.39.578
100 x 5,0	4,03			41.39.586
100 x 10,0	7,64			41.39.594
106 x 3,0	2,62			41.39.616
108 x 3,0	2,67			41.39.632
108 x 4,0	3,53			41.39.641
110 x 3,0	2,72		3	41.39.667
110 x 5,0	4,45			41.39.675

Alu-Rundrohre AL MG SI 0,5 F 22
(EN AW-6060 T66)



Abmessung / mm D x S	kg / mtr	Lager	AP	Artikel-Nr.
120 x 3,0	2,98			41.39.692
120 x 4,0	3,94			41.39.705
120 x 5,0	4,88			41.39.713
120 x 8,0	7,60		3	41.39.722
125 x 10,0	9,76		5	41.39.748
130 x 3,0	3,23		1	41.39.764
130 x 5,0	5,30			41.39.772
130 x 15,0	14,63		4	41.39.781
133 x 3,0	3,31		3	41.39.802
140 x 4,0	4,62		4	41.39.811
140 x 5,0	5,73			41.39.829
150 x 3,0	3,74			41.39.845
150 x 5,0	6,15			41.39.853
160 x 4,0	5,29		4	41.39.880
160 x 5,0	6,58		3	41.39.888
165 x 5,0	6,79			41.39.910
180 x 5,0	7,42		4	41.39.926
200 x 5,0	8,27		3	41.39.942
208 x 4,0	6,92		10	41.39.969
210 x 5,0	8,70		9	41.39.985

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Rund EN AW-2007 T3 gezogen
(AlCu4PbMgMn)



Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	Artikel-Nr
D			
8	0,14		41.49.922
10	0,22		41.49.948
12	0,32	L	41.49.964
14	0,44		41.49.981
15	0,50	L	41.49.999
16	0,57		41.50.008
18	0,73		41.50.016
20	0,90		41.50.024
22	1,08		41.50.032
24	1,29		41.50.041
25	1,40		41.50.156
26	1,51		41.50.059
28	1,75		41.50.067
30	2,01		41.50.075
32	2,29		41.50.083
35	2,74		41.50.164
40	3,58		41.50.092
42	3,95		41.50.105
45	4,53		41.50.113
48	5,15		41.50.122
50	5,60		41.50.140
60	8,05		41.50.148

Alu-Rund EN AW-2007 T4 gepresst
(AlCu4PbMgMn)



Abmessung / mm	kg / mtr	Lager	Artikel-Nr.
D			
10	0,22		41.50.202
12	0,32		41.50.211
15	0,50		41.50.229
20	0,90	L	41.50.237
22	1,08		41.50.240
25	1,40	L	41.50.245
30	2,01	L	41.50.253
35	2,74		41.50.262
36	2,90		41.50.280
40	3,58	L	41.50.288
45	4,53		41.50.296
50	5,60	L	41.50.310
55	6,77		41.50.351
60	8,05		41.50.369
65	9,45		41.50.377
70	10,96		41.50.385
75	12,59		41.50.393
80	14,32		41.50.407
85	16,17		41.50.415
90	18,13		41.50.423
100	22,40		41.50.432
105	24,70		41.50.450
110	27,10		41.50.458
115	29,60		41.50.466
120	32,26		41.50.474
125	34,96		41.50.482
130	37,82		41.50.491
140	43,87		41.50.504

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Sechskant EN AW-2007
(AlCu4PbMgMn)



Abmessung / mm SW	kg / mtr	Artikel-Nr.
12	0,36	41.54.127
17	0,71	41.54.178
27	1,80	41.54.275
30	2,20	41.54.305


Alu-Rund EN AW-2007
gegossen und abgedreht
(AlCu4PbMgMn)



Abmessung / mm D	kg / mtr	Artikel-Nr.
150	50,36	41.50.521
160	57,30	41.50.539
170	64,68	41.50.547
180	72,52	41.50.555
190	80,80	41.50.563
200	89,50	41.50.572
210	98,70	41.50.590
220	108,30	41.50.598
230	118,40	41.50.602
240	128,90	41.50.620
250	139,90	41.50.628
260	151,30	41.50.636
270	163,20	41.50.644
280	175,40	41.50.652
300	201,40	41.50.661
302	204,10	41.50.679
350	274,19	41.50.687
400	358,13	41.50.695
450	453,26	41.50.709
500	559,58	41.50.717

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.


Alu-Vierkant EN AW-2007 T4 gepresst
in Stäben a 3 mtr.



Abmessung / mm	kg / mtr	Artikel-Nr.
B x B		
10 x 10	0,29	41.52.108
12 x 12	0,41	41.52.124
15 x 15	0,64	41.52.159
18 x 18	0,92	41.52.183
20 x 20	1,14	41.52.205
25 x 25	1,78	41.52.256
30 x 30	2,57	41.52.302
35 x 35	3,49	41.52.353
40 x 40	4,56	41.52.410
45 x 45	5,77	41.52.451
50 x 50	7,13	41.52.507
55 x 55	8,62	41.52.558
60 x 60	10,62	41.52.604
65 x 65	12,04	41.52.655
70 x 70	13,97	41.52.702
80 x 80	18,24	41.52.752
90 x 90	23,09	41.52.809
100 x 100	28,50	41.52.860
110 x 110	34,49	41.52.868
120 x 120	41,04	41.52.876
140 x 140	55,86	41.52.884
150 x 150	64,13	41.52.892
180 x 180	92,34	41.52.906

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Flach EN AW-2007 T4 gepresst
(AlCu4PbMgMn)




in Stäben a 3 mtr.

Abmessung / mm	kg / mtr	Artikel-Nr.
H x B		
20 x 8	0,46	41.56.195
20 x 10	0,57	41.56.201
20 x 15	0,86	41.56.219
25 x 10	0,71	41.56.225
25 x 15	1,07	41.56.230
25 x 20	1,43	41.56.235
30 x 8	0,68	41.56.305
30 x 10	0,86	41.56.312
30 x 12	1,03	41.56.308
30 x 15	1,28	41.56.316
30 x 20	1,71	41.56.324
30 x 25	2,14	41.56.330
35 x 25	2,00	41.56.350
40 x 5	0,57	41.56.405
40 x 8	0,91	41.56.413
40 x 10	1,14	41.56.422
40 x 12	1,37	41.56.430
40 x 15	1,71	41.56.440
40 x 20	2,28	41.56.448
40 x 25	2,85	41.56.456
40 x 30	3,42	41.56.464
45 x 20	2,57	41.56.485
45 x 30	3,85	41.56.490
50 x 8	1,14	41.56.500
50 x 10	1,43	41.56.502
50 x 12	1,71	41.56.511
50 x 15	2,14	41.56.529
50 x 20	2,85	41.56.537
50 x 25	3,56	41.56.545
50 x 30	4,28	41.56.553
50 x 40	5,70	41.56.562

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Flach EN AW-2007 T4 gepresst
(AlCu4PbMgMn)




in Stäben a 3 mtr.

Abmessung / mm	kg / mtr	Artikel-Nr.
H x B		
60 x 8	1,37	41.56.605
60 x 10	1,71	41.56.610
60 x 12	2,05	41.56.615
60 x 15	2,57	41.56.618
60 x 20	3,42	41.56.626
60 x 25	4,28	41.56.634
60 x 30	5,13	41.56.642
60 x 40	6,84	41.56.651
60 x 50	8,55	41.56.669
70 x 10	2,00	41.56.675
70 x 12	2,39	41.56.678
70 x 15	2,99	41.56.680
70 x 20	3,99	41.56.682
70 x 25	4,99	41.56.685
70 x 30	5,99	41.56.687
70 x 40	7,98	41.56.692
70 x 50	9,98	41.56.696
80 x 8	1,82	41.56.705
80 x 10	2,28	41.56.707
80 x 12	2,76	41.56.710
80 x 15	3,42	41.56.715
80 x 20	4,56	41.56.723
80 x 25	5,70	41.56.732
80 x 30	6,84	41.56.750
80 x 40	9,12	41.56.758
80 x 50	11,40	41.56.766
80 x 60	13,68	41.56.774
90 x 10	2,57	41.56.804
90 x 20	5,13	41.56.812
90 x 30	7,70	41.56.830
90 x 40	10,26	41.56.835
90 x 60	15,39	41.56.840

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir Ihre Anfrage.

Alu-Flach EN AW-2007 T4 gepresst (AlCu4PbMgMn)



in Stäben a 3 mtr.

Abmessung / mm H x B	kg / mtr	Artikel-Nr.
100 x 8	2,28	41.56.850
100 x 10	2,85	41.56.855
100 x 12	3,42	41.56.863
100 x 15	4,28	41.56.872
100 x 20	5,70	41.56.890
100 x 25	7,13	41.56.898
100 x 30	8,55	41.56.902
100 x 40	11,40	41.56.920
100 x 50	14,25	41.56.928
100 x 60	17,10	41.56.936
100 x 80	22,40	41.56.940
120 x 10	3,42	41.56.945
120 x 15	5,13	41.56.947
120 x 20	6,84	41.56.952
120 x 30	10,26	41.56.960
120 x 40	13,68	41.56.965
120 x 50	17,10	41.56.970
120 x 60	20,52	41.56.975
120 x 80	26,40	41.56.980
150 x 10	4,28	41.56.985
150 x 20	8,55	41.56.990
200 x 10	5,70	41.56.995

Für nicht aufgeführte Abmessungen und Qualitäten erbitten wir **Ihre Anfrage**.

Abmessungsaufpreise für Profile

Abmessung	Preis € / kg
1	0,15
2	0,40
3	0,90
4	1,00
5	1,30
6	1,40
7	1,60
8	1,80

Abmessung	Preis € / kg
9	2,00
10	2,60
11	2,80
12	3,10
13	3,90
14	4,80
15	5,20

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Eisen-Fischer GmbH, Nördlingen

Es sind immer die vollständigen AGB Grundlage für unsere Geschäfte. Die vollständigen AGB erhalten Sie an unseren Verkaufsstellen und sie sind unter www.eisenfischer.de/impressum downloadbar.

I. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. Beratung, Planung o. ä. (...) Davon abweichende Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Der Käufer erkennt die nachstehenden Bedingungen (AGB) auch für künftige Geschäfte an, und zwar auch für den Fall, daß die Bedingungen bei künftigen Geschäften nicht mehr gesondert vereinbart werden. Änderungen in den AGB werden wir jeweils rechtzeitig bekanntgeben.

II. Angebote und Abschlüsse

1) Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Ist der Käufer bereits mit einer Zahlung im Verzug und/oder sind uns Umstände bekannt geworden, die auf eine die Erfüllung gefährdende wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer schließen läßt, und weist der Käufer nicht unverzüglich nach, daß eine solche tatsächlich nicht vorliegt, so dürfen wir unsere Leistung verweigern bis die Zahlung erfolgt bzw. für sie Sicherheit erbracht ist. Stellt der Käufer in angemessener Frist diese Sicherheiten nicht, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. (...)

III. Preise, Lieferung

1) Sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen wurden, berechnen wir unsere am Tag der Lieferung geltenden Preise. Die Preise verstehen sich, sofern nicht Anderes vereinbart ist, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer bei Lieferung durch LKW im Rahmen der üblichen Touren, sonst ab Lager, ausschließlich der Verpackung.
2) Für Kleinaufträge und Beschaffungen berechnen wir eine gesonderte Bearbeitungs- und Beschaffungspauschale entsprechend den entstehenden Kosten für den jeweiligen Auftrag.
3) Im Stahlbereich berechnen wir pro gerichteter Position einen Positionszuschlag, der sich der Höhe nach aus der jeweils aktuellen Preisliste ergibt. Je nach Kosten- und Ertragssituation wird dieser Aufschlag auch für weitere Warengruppen berechnet.
4) Der Käufer ist zur Abnahme der bestellten Ware verpflichtet, auch wenn der Auftrag nicht ausdrücklich von uns bestätigt wurde.
5) Rücknahmen gelieferter, mängelfreier Ware erfolgt nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung. Die Rücknahme von besonders angefertigten und bestellten Waren wird abgelehnt. Wir behalten uns vor, für entstehende Umbehandlungskosten einen angemessenen Abschlag am zu erstattenden Betrag vorzunehmen.

IV. Versand und Gefahrenübergang, Teillieferungen

1) Die Lieferungen erfolgen bis auf Widerruf frachtfrei. Wir behalten uns jedoch vor, auf bestimmte Artikel unseres Warensortimentes eine Anlieferungspauschale oder einen pauschalen Anteil für Frachtkosten bis zu 2% des Bruttofaktorwertes in Rechnung zu stellen. Verpackung, Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit Verlassen unseres Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort, auf den Käufer über.
2) Werden wir als Spediteur tätig, gelten die Allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen (ADSp).
3) Der Käufer verpflichtet sich, auch Teillieferungen und branchenüblich Mehr- oder Minderleistungen abzunehmen, sofern dies zumutbar ist.
4) Hinsichtlich der Zahlungs- und Rümpflichten gilt jede Lieferung als selbständiges Geschäft.

V. Liefer- und Leistungszeit, Verzug und Unmöglichkeit (...)

VI. Mängelrüge, Gewährleistung, Haftung

1) Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Empfang auf Mängel, Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Beanstandungen sind uns unverzüglich mitzuteilen und schriftlich zu bestätigen. Erkennbar beschädigt angekommene Lieferungen sind unmittelbar gegenüber dem Auslieferer zu beanstanden; dies hat in seiner Anwesenheit und schriftlich zu erfolgen. Eine etwaige Bearbeitung ist sofort nach Entdeckung des Mangels einzustellen. Rügen offensichtlicher Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen seit Eingang der Ware am Bestimmungsort ausgeschlossen.
2) Bei Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs unerkannt vorlagen, bleiben wir zur Nachbesserung oder nach unserer Wahl zur Neulieferung berechtigt. Bei Mengenfehlern sind wir zur Nachlieferung berechtigt. Das Recht auf Wandelung des Vertrages ist auf schwere Vertragverstöße beschränkt, in denen es dem Käufer nicht zugemutet werden kann, am Vertrag festzuhalten.
3) Ist die Ware bereits eingebaut, steht ihm nur ein Minderungsrecht zu. Würde das Werk durch den Kunden des Käufers ohne Beanstandung abgenommen, so sind jegliche Gewährleistungsansprüche so lange gestundet, bis der Käufer selbst in Anspruch genommen wird. Die Verjährung wird dadurch allerdings weder gehemmt noch unterbrochen.
4) Gibt der Käufer uns keine Gelegenheit, uns vom Mangel zu überzeugen, stellt er insb. auf Verlangen die beanstandete Ware bzw. Bilder, Proben oder andere Nachweise nicht unverzüglich zur Verfügung, so gilt der Mangel als nicht nachgewiesen und die Gewährleistung kann bis zum Nachweis verweigert werden.
5) Bei Waren, die als deklariert verkauft wurden, oder bei gebrauchten Maschinen und Materialien stehen dem Käufer keine Gewährleistungsansprüche zu.
6) Wenn und soweit ein Hersteller oder Lieferant oder sonstiger Dritter eine eigene Gewährleistung unmittelbar dem Käufer gegenüber übernimmt (z.B. durch Übergabe einer Garantiekarte), wird dadurch unsere Gewährleistungspflicht selbst im Verhältnis zum Käufer in keinem Fall erweitert.
7) Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.
8) Die Erhebung der Mängelrüge berechtigt den Käufer nicht zur Kürzung des Rechnungsbetrages, sofern er mit uns im handelsrechtlichen Kontokorrent abrechnet. Sofern uns gegenüber ein Anspruch auf Herabsetzung bzw. Rückzahlung des Kaufpreises besteht, erfolgt diese durch Gutschriftserteilung bei der nächsten regelmäßigen Abrechnung. (...)

VII. Eigentumsvorbehalt

1) Die Firma behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung aller Verbindlichkeiten aus der gesamten Geschäftsbeziehung vor.
2) Eingehende Zahlungen werden nach unserer Wahl gemäß § 367 HGB zunächst auf sämtliche Kosten, sodann auf sämtliche Zinsansprüche aus der laufenden Geschäftsbeziehung, und sodann - wiederum nach unserer Wahl - auf die jeweils älteste Kaufpreisforderung angerechnet. Das Eigentum an bezahlter Ware geht entsprechend der Tilgung der Hauptforderung nach dem Prioritätsprinzip auf den Käufer über. Teilzahlungen bewirken keinen Eigentumsübergang, auch nicht teilweise. Der Käufer erklärt sich jedoch damit einverstanden, daß das Eigentum auch an den bereits bezahlten Waren im Wert von 45% der jeweils noch offenstehenden Kaufpreis- bzw. Saldoforderungen vorbehalten bleibt.
3) Tritt der Sicherungsfall (s. VIII. 2 a, b) ein, so hat der Käufer die Ware auf erstes Anfordern herauszugeben. Hat der Käufer nicht den unmittelbaren Besitz an der Ware, so wird die Übergabe durch die Abtretung des Herausgabeanspruches gegen den jeweiligen Besitzer an uns ersetzt. Der Käufer hat in diesem Fall unverzüglich die Adressen der Besitzer zu übermitteln und diesen die Abtretung des Anspruchs anzuzeigen.
4) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB. Gleichzeitig stellt uns der Käufer von der Herstellerhaftung frei. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren z. Zt. der Verarbeitung und Vermengung.

5) In Ergänzung der Bestimmungen betreffend den Eigentumsvorbehalt tritt bei Einbau von Vorbehaltsware in ein fremdes Grundstück der Käufer den schuldrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des Dritten gemäß § 648 BGB in Höhe der durch den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers gesicherten Forderung hiermit an uns ab.
6) Für Einbauküchen, Badeinrichtungen und vergleichbare Einbauten - einschl. der dazu gehörenden Elektrogeräten - gilt als vereinbart, daß diese nicht fester Bestandteil einer anderen Sache werden.
7) Zur Besicherung unserer sämtlicher Forderungen inkl. Nebenforderungen übereignet der Käufer uns zusätzlich sämtliche Waren, die aufgrund einer Zahlung in sein Eigentum übergegangen sind, hiermit zur Sicherheit zurück. Ziff. 3 gilt entsprechend. Dies gilt auch für Ware, die nicht von uns geliefert war und in sein Eigentum übergegangen ist. Sofern die Ware noch nicht in sein Eigentum übergegangen ist, tritt der Käufer die Anwartschaftsrechte auf Eigentumsübertragung hiermit an uns ab.
8) Im Sicherungsfall (s.u. VIII. 2a und b) sind wir berechtigt, den (Rest-)Kaufpreis an den jeweiligen Lieferanten zu zahlen und das Eigentum so auf uns überzuliefern.
9) Die Freigabe des Sicherungsguts erfolgt gemäß unten IX.
10) Dies gilt auch, wenn und soweit die Ware bereits an einen Dritten zur Sicherheit übereignet war. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, uns die Vorübertragung bzw. -verpfändung anzuzeigen.
11) Weitere Verfügungen über die Ware sind nur mit unserer Zustimmung möglich.

VIII. Weiterveräußerungsermächtigung, Sicherungsabtretung von Forderungen, Pfandrecht

1) Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern unter der Voraussetzung, daß der Käufer sich das Eigentum auch seinem Käufer gegenüber wirksam vorbehält.
2) Das Recht zur Weiterveräußerung und Verwendung der Vorbehaltsware erlischt bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Käufers. Es kann außerdem widerrufen werden d.h. der Sicherungsfall tritt ein, wenn a) der Käufer sich mit einer Zahlung im Verzug befindet und /oder b) uns Umstände bekannt geworden sind, die auf eine die Erfüllung gefährdende wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer schließen lassen, und der Käufer nicht unverzüglich nachweist, eine solche tatsächlich nicht vorliegt.
3) Im Falle der Weiterveräußerung von in unserem Eigentum stehender Ware tritt der Käufer die hieraus entstehenden Kaufpreisforderungen in Höhe von 120% des Nettofaktorwertes zzgl. eventuell gemäß § 171 InsO anfallender Kosten schon jetzt an unsere Firma zur Sicherheit ab. Dies gilt für sämtliche übrigen Forderungen gegenüber Kunden mit den Anfangsbuchstaben A-Z, soweit sie nicht an sonstige Lieferanten im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes abgetreten sind oder werden.
4) Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Diese Ermächtigung erlischt und ist widerrufen entsprechend der Regelung zur Weiterveräußerungsermächtigung (oben VIII. 2 a und b). Kommt der Käufer seiner Zahlungspflicht nicht nach, so ist er verpflichtet, uns auf Verlangen die Drittschuldner bekanntzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
5) Er verpflichtet sich uns auf erstes Anfordern unverzüglich Listen zu übersenden, aus denen sich die verpfändeten Forderungen dem Grunde und der Höhe nach feststellen lassen. Der Käufer verpflichtet sich ebenfalls, auf erstes Anfordern unsererseits und auf eigene Kosten geeignete Bonitätsnachweise bezüglich des Drittschuldners beizubringen.
6) Besteht zwischen dem Käufer und seinen Schuldnern ("Drittschuldnern") ein echtes oder unechtes Kontokorrentverhältnis oder wird später ein solches begründet, so tritt der Käufer hiermit zusätzlich die Forderungen aus gezogenen oder in der Zukunft zu ziehenden Salden, das Recht auf Feststellung des Saldos sowie das Recht auf Kündigung des Kontokorrentverhältnisses auf uns ab.
7) Unbeschadet der vorgenannten Sicherungsabtretung verpfändet der Käufer hiermit seine sämtlichen aus dem Weiterverkauf von Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreisforderungen sowie alle sonstigen oben bei 3) beschriebenen Forderungen gegenüber Dritten unter Einschluss der Handelsspanne bereits heute an uns und ermächtigt uns hiermit, die Verpfändungsanzeige an den Drittschuldner für ihn vorzunehmen. Wir verpflichten uns, von dieser Ermächtigung nur für den Fall Gebrauch zu machen, daß der Sicherungsfall (vgl. oben VIII 2 a und b) eintritt.
8) Eine Verfügung über die derart abgetretenen bzw. verpfändeten Forderungen im Wege der weiteren Abtretung unter Einschluss des Factoring ist von unserer Genehmigung abhängig. Die Genehmigung insbesondere zum Factoring kann verweigert werden, wenn eine andere, der vorzeitig wegfallenden Drittschuld entsprechende Sicherheit nicht oder nicht rechtzeitig geleistet wird.
9) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen (z.B. Kopie des Pfändungsprotokolls) zu unterrichten.
10) Sind die oben unter 2 a und/oder b) beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, so sind wir vorbehaltlich der weiteren nach dem Gesetz zustehenden Rechten berechtigt, das Betriebsgelände des Käufers zu betreten und die in unserem Eigentum stehende Ware heraus zu verlangen oder selbst in Besitz zu nehmen.
11) Soweit der Käufer von uns Kredit in Anspruch nimmt, verpflichtet er sich, uns vorbehaltlich weiterer Vereinbarungen auf erstes Anfordern unverzüglich Einblick in die aufgrund Handelsrecht hinterlegungspflichtigen Unterlagen zu gewähren. Vor Ablauf der Hinterlegungsfrist sind uns auf Wunsch entsprechende aussagefähige Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Andernfalls sind wir berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen und die gewährten Kredite fällig zu stellen. Dasselbe gilt, sofern den Käufer keine Hinterlegungspflichten treffen, für sämtliche Informationen, die für die Prüfung der Bonität erforderlich sind. (...)

IX. Grenzen der Besicherung / Sicherheitenfreigabe (...)

X. Zahlung und Verrechnung

1) Unser Kaufpreisanspruch wird, sofern in der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes geregelt ist, bei Aushändigung des Liefergutes an den Abnehmer oder an einen Spediteur fällig. Die Zahlung hat, sofern nicht anderes schriftlich vereinbart wird oder wurde, spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum rein netto zu erfolgen.
2) Alle Zahlungen des Käufers erfolgen durch Barzahlung, per Überweisung oder Lastschrift. Bankeinzug im Abbuchungsverfahren und abweichende Zahlungsweisen (z.B. Scheck) sind nach Rücksprache möglich. Für die Zahlung mit Wechsel bedarf es einer ausdrücklichen vorherigen Vereinbarung. Durch Eingang eines Schecks, Valutierung einer Lastschrift und bei Durchführung des Bankeinzuges am Fälligkeitstag gilt die Zahlungsfrist als gewahrt, sobald der Betrag unserem Konto vorbehaltlos gutgeschrieben wird.
3) Bei Überschreitung des Zahlungszieles kommt der Käufer ohne weitere Mahnung in Verzug. Tritt der Sicherungsfall ein (siehe oben VIII. 2a und b), so werden alle unsere Forderungen einschließlich solcher, für die wir dem Käufer Zahlungsziele eingeräumt haben, sofort zur Zahlung fällig. Die Zurückhaltung der gesamten Zahlung oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener Gegenansprüche des Käufers sind nicht statthaft.
4) Wir sind berechtigt, die gesetzlichen Fälligkeits- und Verzugszinsen zu fordern, im Verzug mindestens 8% Jahreszins. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens bleibt vorbehalten. Dem Käufer bleibt vorbehalten, einen niedrigeren Zinsschaden nachzuweisen.
5) Der Zugang der Rechnung gilt mit dem 3. Tag nach der Absendung als bewirkt, wenn der Kunde nicht den späteren Zugang beweist.

XI. Kreditgewährung (...)

XII. Pfandklausel (...)

XIII. Schlussbestimmungen (...)

8) Wir sind grundsätzlich zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bereit. Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de

Lieferprogramm

Stahl, Edelstahl, NE-Metalle 08/00

Stahl

Feinbleche

in Lager- und Fixformaten, sowie als Spaltband und als Zuschnitte, warm- oder kaltgewalzt

Verzinkte Bleche und Feinbleche
mit anderer Oberflächenveredelung

Mittel- und Grobbleche

in Lager- und großflächigen Formaten, in handels- und höherwertigen Güten, aus Feinkorn- und verschleißfesten oder abkantfähigen Stählen, auch mit Werkzeugnis oder Abnahmeprüfzeugnis

Riffel- und Tränenbleche

in Lager- und Fixformaten

Gebeizte Bleche

in Lagerformaten oder als Zuschnitt

Wildmaßbleche

teilweise auch mit Werkzeugnis

Scheren- und Brennzuschnitte
nach Skizze oder Zeichnung

Formstahl

I- und IPE-Träger, sowie U-Profile auch in RR St 52-3

Breitflanschträger

HEA-, HEB- und HEM-Träger auch in RR St 52-3

Stabstahl

Rund-, Vierkant-, Flach-, Winkel-, T-, U- und Z-Profile, teilweise auch in RR ST 52-3

Breitflachstahl

in allen gängigen Abmessungen, teilweise auch in RR ST 52-3 und anderen höherwertigen Güten

Bandstahl

warmgewalzt, schwarz oder verzinkt

Spezialprofile

warmgewalzt oder kaltprofilert, stranggepreßt oder abgekantet

Oberbaumaterial

Feldbahn-, Vignol-, Rillen- und Kranschienen, Befestigungsmaterial und sonstiges Zubehör

Rohre

Handelsrohre

Gewinderohre, nahtlose und geschweißt, schwarz und verzinkt oder kunststoffummantelt

Siederrohre

nahtlos und geschweißt, normal- und starkwandig, auch in höherwertigen Güten und als Kesselrohre

Geländer- und Konstruktionsrohre

Ila-Rohre, gebohrte Rohre, Rohrverbindungsteile

Quadrat- und Rechteckrohre

geschweißt, blank, schwarz oder feuerverzinkt

Stahlbauhohlprofile

in den Güten R ST 37-2, St 44-3 und RR ST 52-3 DIN 59410 und DIN 59411

RP-Rohre

Präzisionsstahlrohre

nahtlos nach DIN 2391 oder geschweißt nach DIN 2393 und DIN 2394, blank und geglüht

Blank- / rohwalzter Qualitätsstabstahl

blankgezogen oder geschält

Rund-, Flach- und Vierkantstangen in ST 37 K und ST 50 K sowie in C-Qualitäten

9 S Mn (Pb) 28 K

Rund- und Sechskantstangen

rohwalzter Qualitätsstabstahl

Rund-, Flach-, und Vierkantabmessungen in allen Güten nach DIN 17100, 17200 und 17210, auch in geschmiedeter Ausführung

Biegebetrieb

Schneiden und Biegen

von Betonstahl und Baustahlmatten nach Plan

Betonstahl

Betonrippenstahl

BST 500 S sowie Betonstahl I in Herstelllängen von 12 - 15 mtr

Baustahlmatten

BST 500 M statische und nichtstatische Gewebe in Größen von 5,00 x 2,15 und 6,00 x 2,15 mtr, K,N und HS-Matten

Listenmatten nach Zeichnung

Abstandshalter

mit Kunststofffüßen U 8 K - U 37 K Sichtbetonabstandhalter SBA 8 - SBA 37

Betonbindedrähte

Halfenschienen

blank, verzinkt, in V2A oder V4A

Edelstahl

Rost- u. säurebeständige Stähle

als Bleche, Bänder, Flach- und Rundstangen, Winkelprofile sowie als Rund-,Vierkant- und Rechteckrohre

Hitzebeständige und niedrig legierte Werkzeugstähle

NE-Metalle

Aluminium

Bleche, Bänder, Flach-, Winkel-, U-, T- und Z-Profile (Flutz); Rund-, Vierkant- und Rechteckrohre; Duett-Warzenbleche; in Al Mg 3, Al 99,5 und Al Mg Si 0,5

Bohr- und Drehqualität

Rund, Vierkant, Flach, Sechskant und Rohre in Al Cu Mg Pb

Kupfer

Bleche, Bänder und Rohre

Messing

Bleche, Rundrohre, Winkel, Rund- Vierkant-Flach- und Sechskantstangen

Bronze

RG 07 und RG 12 als Stangen und Rohre

Zink

Bleche und Bänder