Lagerprogramm Edelstahl



EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

Bleche
Bänder
Flach
Vierkant
Winkel
Rund
Rohre
Rohrzubehör

eisenfischer

Eisen-Fischer GmbH
Hofer Straße 3
86720 Nördlingen
noerdlingen@eisenfischer.de

Eisen-Fischer GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 80
74564 Crailsheim
crailsheim@eisenfischer.de

Eisen-Fischer GmbH
Badenbergstraße 16
89520 Heidenheim
heidenheim@eisenfischer.de

www.eisenfischer.de

Stand 6/2026

Nördlingen
Heidenheim
Crailsheim

Nördlingen

Hofer Straße 3
86720 Nördlingen

Heidenheim

Badenbergstraße 16
89520 Heidenheim

Im Verkauf sind für Sie da:

	Telefon
Johanna Brunacker johanna.brunacker@eisenfischer.de	09081 82-151
Anton Förschner anton.foerschner@eisenfischer.de	09081 82-536
Margarete Förstner margarete.foerstner@eisenfischer.de	09081 82-132
Jörg Hubel joerg.hubel@eisenfischer.de	09081 82-139
Uwe Rettkowicz uwe.rettkowicz@eisenfischer.de	09081 82-245

Lager und Versand

Ursula Kerle ursula.kerle@eisenfischer.de	09081 82-344

Crailsheim

Ludwig-Erhard-Straße 80
74564 Crailsheim

Im Verkauf sind für Sie da:

	Telefon
Joachim Kühnel joachim.kuehnel@eisenfischer.de	07951 406-10
Marko Keim marko.keim@eisenfischer.de	07951 406-87
Achim Kohler achim.kohler@eisenfischer.de	07951 406-83

EDELSTAHL Rostfrei

Inhaltsverzeichnis

Bleche

Bleche kaltgewalzt	III c	5
Bleche warmgewalzt	II a	6
Bleche geschliffen		8
Tränenbleche		9
Lochbleche		9

Stabstahl

Flach geschnittene Kanten	10 – 11
Flach blank	12 – 13
Flach allseitig geschliffen	14
Vierkant	15
Sechskant	15
U-Profil	15
Winkel	16
Rund	17
Rund geschliffen	17

Rohre

Vierkantrohre	18
Vierkantrohre geschliffen	19
Rechteckrohre	20
Rechteckrohre geschliffen	21
Rundrohre längsnahtgeschweißt	22
Gewinderohre	23
Präzisionsrohre	23
Rohre Milchrohrnorm	24

Formteile

Rohrbogen	25
Reduzierstücke	25
T-Stücke	25
Vorschweißflanschen	26

Oberflächen - Güte

EN 10088	Ausführungsart	Kurzzeichen
1 C	warmgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert	I c / B
1 D	warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt	II a / c2
2 B	kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt	III c / n
2 C	kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert	III s
2 R	kaltgewalzt, blankgeglüht	III d / m

Werkstoff-Bezeichnungen (herstellerspezifisch)

DIN	ASTM	Deutsches Symbol
W 4016	430	X 6 Cr17
W 4301	304	X 5 CrNi 18 10
W 4305		X 8 CrNiS 18-9
W 4306	304 L	X 2 CrNi 19 11
W 4401	316	X 5 CrNiMo 17 12 2
W 4404	316 L	X 2 CrNiMo 17 13 2
W 4406	316 LN	X 2 CrNiMoN 17 12 2
W 4435	316 L	X 2 CrNiMo 18 14 3
W 4436	316	X 5 CrNiMo 17 13 3
W 4439	317 LIV	X 2 CrNiMoN 17 13 5
W 4462		X 2 CrNiMoN 22 53
W 4512	409	X 6 CrTi 12
W 4539	NO8904	X 1 NiCrMoCuN 25 20 2
W 4541	321	X 6 CrNiTi 18 10
W 4571	316 Ti	X 6 CrNiMoTi 17 12 2
W 4713		X 10 CrAl 7
W 4724		X 10 CrAl 13
W 4742		X 10 CrAl 18
W 4762		X 10 CrAl 24
W 4828	309	X 15 CrNiSi 20 12
W 4833	309 S	X 7 CrNi 23 14
W 4841	310	X 15 CrNiSi 25 20
W 4845	310 S	X 12 CrNi 25 21
W 4876		X 10 NiCrAlTi 32 20

Bleche



kaltgewalzt Verfahren III c / n

Abmessung / mm	kg/Tafel	W 4301	Artikel Nr. W 4301
0,60 x 1000 x 2000	10,0	•	25.10.081
0,80 x 1000 x 2000	13,0	•	25.10.103
1,00 x 1000 x 2000	16,0	•	25.10.138
1,00 x 1250 x 2500	25,0	•	25.10.146
1,00 x 1500 x 3000	36,0	•	25.10.154
1,50 x 1000 x 2000	24,0	•	25.10.201
1,50 x 1250 x 2500	37,5	•	25.10.219
1,50 x 1500 x 3000	54,0	•	25.10.227
2,00 x 1000 x 2000	32,0	•	25.10.243
2,00 x 1250 x 2500	50,0	•	25.10.251
2,00 x 1500 x 3000	72,0	•	25.10.260
2,50 x 1000 x 2000	40,0	•	25.10.286
2,50 x 1250 x 2500	62,5	•	25.10.294
3,00 x 1000 x 2000	48,0	•	25.10.324
3,00 x 1250 x 2500	75,0	•	25.10.332
3,00 x 1500 x 3000	108,0	•	25.10.341

Innerhalb weniger Tage liefern wir Ihnen auch die Werkstoffe 4016, 4512, 4541, 4401, 4404 und 4435 im Stärkenbereich von 0,30 bis 6,00 mm!

Unsere Lieferungen sind belegbar mit Werkszeugnissen DIN 50049 / 2.2 bzw. mit Abnahmeprüfzeugnissen nach DIN 50049 / 3.1 B.

Bleche

warmgewalzt Verfahren II a / c 2

Abmessung / mm	kg/Tafel	W 4301	Artikel Nr. W 4301
3,0 x 1000 x 2000	48,0	•	25.10.360
3,0 x 1250 x 2500	75,0	•	25.10.361
3,0 x 1500 x 3000	108,0	•	25.10.362
4,0 x 1000 x 2000	64,0	•	25.10.367
4,0 x 1250 x 2500	100,0	•	25.10.375
4,0 x 1500 x 3000	144,0	•	25.10.383
5,0 x 1000 x 2000	80,0	•	25.10.405
5,0 x 1250 x 2500	125,0	•	25.10.413
5,0 x 1500 x 3000	180,0	•	25.10.421
6,0 x 1000 x 2000	96,0	•	25.10.464
6,0 x 1250 x 2500	150,0	•	25.10.472
6,0 x 1500 x 3000	216,0	•	25.10.481
8,0 x 1000 x 2000	128,0	•	25.10.529
8,0 x 1250 x 2500	200,0	•	25.10.537
8,0 x 1500 x 3000	288,0	•	25.10.545
10,0 x 1000 x 2000	160,0	•	25.10.588
10,0 x 1250 x 2500	250,0	•	25.10.590

Innerhalb weniger Tage liefern wir Ihnen auch die Werkstoffe 4541, 4401, 4404 und 4435 im Stärkenbereich von 2,00 bis 60,00 mm!

Bitte fragen Sie uns auch nach den Formaten 2000 x 4000 und 2000 x 6000 mm.

Unsere Lieferungen sind belegbar mit Abnahmeprüfzeugnissen nach DIN 50049 / 3.1 B.

Wir liefern Ihnen auch **Plasmazuschnitte** kurzfristig.

Hitzebeständige Bleche

liefern wir in den Werkstoffen

4713 / 4742 / 4762 / 4828 / 4841

mit den Oberflächen

III c / II a / III s / III d / I c

im Stärkenbereich von 0,30 bis 30,00 mm !

Tränenbleche

liefern wir in den Werkstoffen

4301 und 4571

in der Oberflächenausführung

IIa/c2 = warmgewalzt, wärmebehandelt und gebeizt

im Stärkenbereich von 3,0 + T bis 10,0 + T mm

in Lager- und Fixformaten

Toleranzen nach DIN 59200

Bleche



einseitig Korn 240 geschliffen
mit Schutzfolie 100 my
- lasergeeignet - beschichtet

Abmessung / mm	kg/Tafel	W 4301	Artikel Nr. W 4301
1,00 x 1000 x 2000	16,0	•	25.10.708
1,00 x 1250 x 2500	25,0	•	25.10.716
1,00 x 1500 x 3000	37,0	•	25.10.724
1,50 x 1000 x 2000	24,0	•	25.10.805
1,50 x 1250 x 2500	37,5	•	25.10.813
1,50 x 1500 x 3000	54,0	•	25.10.822
2,00 x 1000 x 2000	32,0	•	25.10.856
2,00 x 1250 x 2500	51,0	•	25.10.864
2,00 x 1500 x 3000	73,0	•	25.10.872
3,00 x 1000 x 2000	48,0	•	25.10.878
3,00 x 1250 x 2500	75,0	•	25.10.879
3,00 x 1500 x 3000	108,0	•	25.10.883

Wir liefern Ihnen auch Bleche mit den Oberflächen:

- Korn 180 und Korn 320 geschliffen, in gebürsteter Ausführung, marmoriert und mit blankgeglühter (III d) Oberfläche!

- Alle Oberflächen sind mit lasergeeigneter Schutzfolie lieferbar.

Tränenbleche

Abmessung / mm	kg/Tafel	W 4301	Artikel Nr. W 4301
3,00 x 1000 x 2000	52,0	•	25.10.670
3,00 x 1250 x 2500	81,0	•	25.10.675

Lochbleche

mit versetzter Rundlochung



RV

Abmessung / mm	Lochung	W 4301	Artikel Nr. W 4301
1,0 x 1000 x 2000	RV 5 - 8	•	12.40.405
1,5 x 1000 x 2000	RV 8 - 12	•	12.40.456
1,5 x 1000 x 2000	RV 10 - 15	•	12.40.472
1,5 x 1000 x 2000	QG 10 - 15	•	12.40.482
2,0 x 1000 x 2000	RV 5 - 8	•	12.40.490

Wir lagern Lochbleche auch in den Werkstoffen Aluminium, Stahl, verzinkt und Kupfer in verschiedenen Formaten, Stärken und Lochungen !

Stabstahl

Flach
geschnittene Kanten DIN 1017

Stablänge ca. 4 mtr.



Abmessung / mm H x B	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
15 x 5	0,59	•	25.12.026
20 x 3	0,47	•	25.12.034
20 x 4	0,63	•	25.12.042
20 x 5	0,79	•	25.12.051
20 x 6	0,94	•	25.12.069
20 x 8	1,26	•	25.12.077
20 x 10	1,57	•	25.12.085
25 x 3	0,59	•	25.12.115
25 x 4	0,79	•	25.12.123
25 x 5	0,98	•	25.12.132
25 x 6	1,18	•	25.12.150
25 x 8	1,57	•	25.12.158
25 x 10	1,96	•	25.12.166
30 x 3	0,71	•	25.12.212
30 x 4	0,94	•	25.12.221
30 x 5	1,18	•	25.12.239
30 x 6	1,41	•	25.12.247
30 x 8	1,88	•	25.12.255
30 x 10	2,36	•	25.12.263
35 x 5	1,37	•	25.12.340
40 x 3	0,94	•	25.12.417
40 x 4	1,26	•	25.12.425
40 x 5	1,57	•	25.12.433
40 x 6	1,88	•	25.12.442
40 x 8	2,51	•	25.12.460
40 x 10	3,14	•	25.12.468
50 x 3	1,18	•	25.12.514
50 x 4	1,57	•	25.12.522
50 x 5	1,96	•	25.12.531
50 x 6	2,36	•	25.12.549
50 x 8	3,14	•	25.12.557
50 x 10	3,93	•	25.12.565

Weitere Abmessungen finden Sie auf der nächsten Seite!

Stabstahl



Flach
geschnittene Kanten DIN 1017

Stablänge ca. 4 mtr.

Abmessung / mm H x B	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
60 x 4	1,88	•	25.12.630
60 x 5	2,36	•	25.12.638
60 x 6	2,86	•	25.12.646
60 x 8	3,77	•	25.12.654
60 x 10	4,71	•	25.12.662
80 x 5	3,14	•	25.12.832
80 x 6	3,77	•	25.12.841
80 x 8	5,02	•	25.12.859
80 x 10	6,26	•	25.12.867
100 x 5	3,93	•	25.12.911
100 x 6	4,71	•	25.12.922
100 x 8	6,28	•	25.12.940
100 x 10	7,85	•	25.12.948
120 x 10	9,42	•	25.12.974
150 x 10	11,78	•	25.12.985
200 x 10	15,70	•	25.12.990

Stabstahl

Flach blank DIN 671

Stablänge ca. 3 mtr.



Abmessung / mm H x B	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
10 x 5	0,40	•	25.11.001
20 x 4	0,63	•	25.11.011
20 x 5	0,79	•	25.11.016
20 x 6	0,94	•	25.11.021
20 x 8	1,26	•	25.11.026
20 x 10	1,57	•	25.11.031
20 x 12	1,88	•	25.11.032
20 x 15	2,36	•	25.11.034
25 x 4	0,79	•	25.11.041
25 x 5	0,98	•	25.11.046
25 x 6	1,18	•	25.11.051
25 x 8	1,57	•	25.11.056
25 x 10	1,96	•	25.11.061
25 x 15	2,36	•	25.11.066
30 x 4	0,942	•	25.11.076
30 x 5	1,18	•	25.11.081
30 x 6	1,41	•	25.11.086
30 x 8	1,88	•	25.11.091
30 x 10	2,36	•	25.11.096
30 x 15	3,53	•	25.11.106
30 x 20	4,71	•	25.11.111
40 x 4	1,26	•	25.11.121
40 x 5	1,57	•	25.11.126
40 x 6	1,88	•	25.11.131
40 x 8	2,51	•	25.11.136
40 x 10	3,14	•	25.11.141
40 x 15	4,71	•	25.11.151
40 x 20	6,28	•	25.11.156
50 x 5	1,96	•	25.11.171
50 x 6	2,36	•	25.11.176
50 x 8	3,14	•	25.11.181
50 x 10	3,93	•	25.11.186
50 x 12	4,71	•	25.11.191
50 x 15	5,89	•	25.11.196
50 x 20	7,85	•	25.11.201

Weitere Abmessungen finden Sie auf der nächsten Seite!

Stabstahl

Flach blank DIN 671

Stablänge ca. 3 mtr.



Abmessung / mm H x B	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
60 x 5	2,36	•	25.11.216
60 x 6	2,83	•	25.11.221
60 x 8	3,77	•	25.11.226
60 x 10	4,71	•	25.11.231
60 x 15	7,07	•	25.11.241
60 x 20	9,42	•	25.11.246
80 x 5	3,14	•	25.11.291
80 x 6	3,77	•	25.11.296
80 x 8	5,02	•	25.11.301
80 x 10	6,28	•	25.11.306
80 x 20	12,56	•	25.11.316
100 x 8	6,28	•	25.11.341
100 x 10	7,85	•	25.11.346
100 x 15	11,78	•	25.11.351

Flach

geschnittene Kanten
allseitig geschliffen Korn 240

Stablänge ca. 6 mtr.



Abmessung / mm H x B	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
20 x 5	0,79	•	25.13.154
20 x 8	1,26	•	25.13.171
30 x 4	0,94	•	25.13.294
30 x 5	1,18	•	25.13.308
30 x 6	1,41	•	25.13.316
30 x 8	1,88	•	25.13.324
30 x 10	2,36	•	25.13.332
40 x 5	1,57	•	25.13.422
40 x 6	1,88	•	25.13.440
40 x 8	2,51	•	25.13.448
40 x 10	3,14	•	25.13.456
50 x 5	1,96	•	25.13.529
50 x 6	2,36	•	25.13.537
50 x 8	3,14	•	25.13.545
50 x 10	3,93	•	25.13.553
60 x 5	2,36	•	25.13.618
60 x 6	2,83	•	25.13.626
60 x 8	3,77	•	25.13.634
60 x 10	4,71	•	25.13.642
80 x 5	3,14	•	25.13.758
80 x 6	3,77	•	25.13.766
80 x 8	5,02	•	25.13.774
80 x 10	6,26	•	25.13.782
100 x 6	4,71	•	25.13.855
100 x 8	6,28	•	25.13.863
100 x 10	7,85	•	25.13.872
120 x 8	7,54	•	25.13.920
120 x 10	9,42	•	25.13.928

Vierkant

blankgezogen, DIN 178

Stablänge ca. 3 mtr.



Abmessung / mm B x B	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301	DIN
6 x 6	0,28	•	25.14.110	178
8 x 8	0,50	•	25.14.126	178
10 x 10	0,79	•	25.14.142	178
12 x 12	1,13	•	25.14.169	178
15 x 15	1,77	•	25.14.207	178
16 x 16	2,01	•	25.14.223	178
20 x 20	3,14	•	25.14.266	178
25 x 25	4,91	•	25.14.304	178
30 x 30	7,07	•	25.14.321	178
40 x 40	12,56	•	25.14.402	178

Sechskant

blankgezogen, DIN 176

Stablänge ca. 3 mtr.

Abmessung / mm	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr.
10	0,683	•	25.15.004
13	1,15	•	25.15.010
17	1,97	•	25.15.016
19	2,48	•	25.15.019
22	3,29	•	25.15.022

Winkel
gewalzt, gebeizt, gleichschenklig
Stablänge ca. 6 mtr.



Abmessung / mm H x B x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301	W 4571	Artikel Nr. W 4571
20 x 20 x 3	0,88	•	25.14.525		
25 x 25 x 3	1,12	•	25.14.560		
25 x 25 x 4	1,45	•	25.14.568		
30 x 30 x 3	1,36	•	25.14.584		
30 x 30 x 4	1,78	•	25.14.606		
35 x 35 x 4	2,10	•	25.14.622		
40 x 40 x 4	2,42	•	25.14.649	•	25.54.641
40 x 40 x 5	2,97	•	25.14.657		
50 x 50 x 5	3,77	•	25.14.682		
60 x 60 x 6	5,42	•	25.14.703		
80 x 80 x 8	9,66	•	25.14.754		
100 x 100 x 10	15,10	•	25.14.761		

Winkel
gewalzt, gebeizt, ungleichschenklig
Stablänge ca. 6 mtr.



Abmessung / mm H x B x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
40 x 20 x 4	1,80	•	25.14.801
50 x 30 x 5	3,00	•	25.14.811
60 x 30 x 5	3,40	•	25.14.821
60 x 40 x 5	3,70	•	25.14.831
80 x 40 x 6	5,40	•	25.14.841

Rund

blank gezogen/poliert

DIN 671 h9,

Stangen á 3 mtr.



Abmessung mm Ø	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301	W 4305	Artikel Nr. W 4305	W4404	Artikel Nr. W 4404
3	0,06	•	25.16.056				
4	0,10	•	25.16.081			•	25.41.004
5	0,15	•	25.16.102			•	25.41.005
6	0,23	•	25.16.129	•	25.17.006	•	25.41.006
8	0,40	•	25.16.145	•	25.17.008	•	25.41.008
10	0,62	•	25.16.180	•	25.17.010	•	25.41.010
12	0,89	•	25.16.210	•	25.17.012	•	25.41.012
14	1,21	•	25.16.226				
15	1,39	•	25.16.242	•	25.17.015	•	25.41.015
16	1,58	•	25.16.285	•	25.17.016	•	25.41.016
18	2,00	•	25.16.307				
20	2,47	•	25.16.323	•	25.17.020	•	25.41.020
22	2,98	•	25.16.332				
25	3,85	•	25.16.358	•	25.17.025	•	25.41.025
30	5,55	•	25.16.404	•	25.17.030	•	25.41.030
35	7,55	•	25.16.455	•	25.17.035	•	25.41.035
40	9,87	•	25.16.502	•	25.17.040	•	25.41.040
45	12,48	•	25.16.552				
50	15,41	•	25.16.609			•	25.41.050
60	22,20	•	25.16.660				
80	39,46	•	25.16.803				

Rund

Geschliffen Korn 240

Stangen á 6 mtr., in Schlauchfolie



Abmessung / mm Ø	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
8 K240	0,39	•	25.16.945
10 K240	0,62	•	25.16.978
12 K240	0,89	•	25.16.986
14 K240	1,21	•	25.16.952
16 K240	1,58	•	25.16.970
20 K240	2,47	•	25.16.988

Rohre



Vierkantrohre

Längsnahtgeschweißt, nicht wärmebehandelt,
in Herstellungslängen von ca. 6 mtr.

Abmessung / mm H x B x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
15 x 15 x 1,5	0,68	•	25.20.090
20 x 20 x 2,0	1,16	•	25.20.096
25 x 25 x 2,0	1,50	•	25.20.126
30 x 30 x 2,0	1,80	•	25.20.151
30 x 30 x 3,0	2,65	•	25.20.185
35 x 35 x 2,0	2,12	•	25.20.215
40 x 40 x 2,0	2,45	•	25.20.266
40 x 40 x 3,0	3,60	•	25.20.291
40 x 40 x 4,0	4,81	•	25.20.276
45 x 45 x 2,0	2,83	•	25.20.301
50 x 50 x 2,0	3,10	•	25.20.355
50 x 50 x 3,0	4,55	•	25.20.390
50 x 50 x 4,0	6,11	•	25.20.395
60 x 60 x 2,0	3,75	•	25.20.420
60 x 60 x 3,0	5,50	•	25.20.428
60 x 60 x 4,0	7,41	•	25.20.430
60 x 60 x 5,0	8,94	•	25.20.429
80 x 80 x 2,0	5,11	•	25.20.432
80 x 80 x 3,0	7,10	•	25.20.434
80 x 80 x 4,0	10,02	•	25.20.436
80 x 80 x 5,0	12,30	•	25.20.440
100 x 100 x 3,0	9,54	•	25.20.450
100 x 100 x 4,0	12,62	•	25.20.455
100 x 100 x 5,0	15,65	•	25.20.460

Vierkantrohre

Längsnahtgeschweißt, nicht wärmebehandelt, Korn 240 geschliffen

in Herstellungslängen von ca. 6 mtr.



Abmessung / mm H x B x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
20 x 20 x 2,0	1,16	•	25.20.924
25 x 25 x 2,0	1,50	•	25.20.932
30 x 30 x 2,0	1,80	•	25.20.941
40 x 40 x 2,0	2,45	•	25.20.959
40 x 40 x 3,0	3,33	•	25.20.961
50 x 50 x 2,0	3,10	•	25.20.967
50 x 50 x 3,0	4,28	•	25.20.969
60 x 60 x 2,0	3,64	•	25.20.971
60 x 60 x 3,0	5,22	•	25.20.973
80 x 80 x 2,0	5,11	•	25.20.975
80 x 80 x 3,0	7,10	•	25.20.977
100 x 100 x 2,0	6,41	•	25.20.981
100 x 100 x 3,0	8,99	•	25.20.984

Rechteckrohre

Längsnahtgeschweißt, nicht wärmebehandelt,
in Herstellungslängen von ca. 6 mtr.



Abmessung / mm H x B x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
30 x 15 x 2,0	1,36	•	25.20.582
30 x 20 x 2,0	1,50	•	25.20.584
40 x 20 x 2,0	1,80	•	25.20.614
40 x 30 x 2,0	2,18	•	25.20.649
50 x 25 x 2,0	2,34	•	25.20.670
50 x 30 x 2,0	2,44	•	25.20.673
50 x 30 x 3,0	3,68	•	25.20.680
60 x 20 x 2,0	2,45	•	25.20.730
60 x 30 x 2,0	2,80	•	25.20.738
60 x 30 x 3,0	4,17	•	25.20.740
60 x 40 x 2,0	3,10	•	25.20.762
60 x 40 x 3,0	4,28	•	25.20.764
60 x 40 x 4,0	5,96	•	25.20.767
80 x 40 x 2,0	3,81	•	25.20.766
80 x 40 x 3,0	5,22	•	25.20.870
80 x 40 x 4,0	7,22	•	25.20.872
80 x 60 x 3,0	6,43	•	25.20.878
100 x 40 x 2,0	4,46	•	25.20.885
100 x 50 x 3,0	7,10	•	25.20.890
100 x 60 x 3,0	7,59	•	25.20.895

Rechteckrohre

Längsnahtgeschweißt, nicht wärmebehandelt,
Korn 240 geschliffen
in Herstellungslängen von ca. 6 mtr.



Abmessung / mm H x B x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
20 x 10 x 1,5	0,65	•	25.21.003
30 x 20 x 2,0	1,44	•	25.21.006
40 x 20 x 2,0	1,80	•	25.21.009
40 x 30 x 2,0	2,15	•	25.21.012
50 x 20 x 2,0	2,18	•	25.21.014
50 x 30 x 2,0	2,38	•	25.21.016
60 x 20 x 2,0	2,50	•	25.21.020
60 x 30 x 2,0	2,83	•	25.21.023
60 x 40 x 2,0	3,01	•	25.21.026
60 x 40 x 3,0	4,66	•	25.21.028
80 x 40 x 2,0	3,81	•	25.21.045
80 x 60 x 3,0	6,42	•	25.21.050
100 x 40 x 2,0	4,33	•	25.21.055

Rundrohre

Längsnahtgeschweißt,
Korn 240 geschliffen
in Herstellungslängen von ca. 6 mtr.

Abmessung / mm D x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. geschliffen W 4301	W 4571	Artikel Nr. geschliffen W 4571
12,0 x 2,0	0,510	•	25.18.521		
16,0 x 2,0	0,701	•	25.18.539		
17,2 x 2,0	0,761	•	25.18.547		
20,0 x 2,0	0,901	•	25.18.572		
21,3 x 2,0	0,967	•	25.18.602		
25,0 x 2,0	1,152	•	25.18.636		
26,9 x 2,0	1,247	•	25.18.661		
30,0 x 2,0	1,402	•	25.18.695		
33,7 x 2,0	1,588	•	25.18.725		
33,7 x 2,5	1,960	•	25.18.730		
35,0 x 2,0	1,653	•	25.18.735		
38,0 x 2,0	1,803	•	25.18.741		
40,0 x 2,0	1,903	•	25.18.760		
42,4 x 2,0	2,023	•	25.18.784	•	25.55.080
42,4 x 2,5	2,498	•	25.18.792		
42,4 x 3,0	2,970	•	25.18.795		
48,3 x 2,0	2,319	•	25.18.814		
48,3 x 2,5	2,822	•	25.18.818		
50,0 x 2,0	2,404	•	25.18.849		
60,3 x 2,0	2,920	•	25.18.873		
60,3 x 3,0	4,300	•	25.18.875		
76,1 x 2,0	3,711	•	25.18.882		
88,9 x 2,0	4,352	•	25.18.900		
101,6 x 2,0	4,988	•	25.18.902		
114,3 x 2,0	5,624	•	25.18.912		

Rundrohre

Längsnahtgeschweißt,
in Herstellungslängen von ca. 6 mtr.

Abmessung / mm D x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr.
154,0 x 2,0	7,62	•	25.18.490
168,3 x 2,0	8,33	•	25.18.505
204,0 x 2,0	10,1	•	25.18.515

Gewinderohre

nach EN 10217-7
ohne Gewindemuffe
in Lagerlängen von ca. 6 mtr.

geschweisst

Abmessung / mm DN H x B	kg/mtr	W 4571	Artikel Nr. W 4571	W 4301	Artikel Nr. W 4301
10 17,2 x 2,3	0,852	•	97.90.927		
15 21,3 x 2,6	1,220	•	97.90.928	•	97.90.934
20 26,9 x 2,6	1,580	•	97.90.929	•	97.90.935
25 33,7 x 3,2	2,444	•	97.90.930	•	97.90.936
32 42,4 x 3,2	3,140	•	97.90.931	•	97.90.937
40 48,3 x 3,2	3,610	•	97.90.932	•	97.90.938
50 60,3 x 3,6	5,100	•	97.90.933	•	97.90.939

Edelstahlrohr

1.4571, nach EN 10216-5
in Lagerlängen von ca. 5 - 7 mtr.

nahtlos

Abmessung / mm D x S	kg/mtr	W 4571	Artikel Nr. W 4571
6,0 x 1,0	0,123	•	97.90.920
8,0 x 1,0	0,173	•	97.90.921
10,0 x 1,0	0,222	•	97.90.922
12,0 x 1,0	0,271	•	97.90.923
12,0 x 1,5	0,394	•	97.90.926
15,0 x 1,5	0,499	•	97.90.924
18,0 x 1,5	0,610	•	97.90.925

Getränkeleitungsrohr Reihe 1

1.4301, nach EN 10357
in Lagerlängen von ca. 6 mtr.

ungeglüht, matt gebeizt, Ausführung CC, PK 1

Abmessung / mm DN D x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
40 40,0 x 1,5	1,446	•	97.90.956
50 52,0 x 1,5	1,897	•	97.90.957

Getränkeleitungsrohr Reihe 2

1.4301, nach EN10357
in Lagerlängen von ca. 6 mtr.

ungeglüht, matt gebeizt, Ausführung CC, PK 1

Abmessung / mm DN D x S	kg/mtr	W 4301	Artikel Nr. W 4301
25 29,0 x 1,5	1,030	•	97.90.943
80 85,0 x 2,0	4,157	•	97.90.948

Formteile

Rohrbogen

geschweisst
DIN 2605 Norm 3 S - 90°

Abmessung / mm	W 4571	Artikel Nr. W 4571
21,3 x 2,0	•	86.97.019
26,9 x 2,0	•	86.97.027
33,7 x 2,0	•	86.97.035
42,4 x 2,0	•	86.97.043
48,3 x 2,0	•	86.97.051
60,3 x 2,0	•	86.97.060
76,1 x 2,0	•	86.97.078
88,9 x 2,0	•	86.97.086
114,3 x 2,0	•	86.97.094



Reduzierstücke W 4571 DIN 2616

konzentrisch, lösungsgeglüht,
gebeizt, gestempelt

Abmessung / mm	W 4571	Artikel Nr. W 4571
26,9 x 21,3 x 1,6	•	86.97.205
42,4 x 33,7 x 2,0	•	86.97.230
48,3 x 33,7 x 2,0	•	86.97.264
48,3 x 42,4 x 2,0	•	86.97.256
60,3 x 42,4 x 2,0	•	86.97.281
60,3 x 48,3 x 2,0	•	86.97.272
76,1 x 60,3 x 2,3	•	86.97.299
88,9 x 76,1 x 2,3	•	86.97.302
114,3 x 88,9 x 2,6	•	86.97.311



T-Stücke, W 1.4571 DIN 2615

lösungsgeglüht, gestempelt, gebeizt

Abmessung / mm	W 4571	Artikel Nr. W 4541
21,3 x 2,0	•	86.97.116
26,9 x 2,0	•	86.97.124
33,7 x 2,0	•	86.97.132
42,4 x 2,0	•	86.97.141
48,3 x 2,0	•	86.97.159
60,3 x 2,0	•	86.97.167
76,1 x 2,0	•	86.97.175
88,9 x 2,0	•	86.97.183
114,3 x 2,0	•	86.97.191



Vorschweissflansch
DIN 2633 PN 16

Abmessung / mm	W 4541	Artikel Nr. W 4541	
33,7	•	86.93.137	**DN 25**
42,4	•	86.93.145	**DN 32**
48,3	•	86.93.153	**DN 40**
60,3	•	86.93.161	**DN 50**
76,1	•	86.93.170	**DN 65**
88,9	•	86.93.188	**DN 80**
114,3	•	86.93.196	**DN 100**

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Eisen-Fischer GmbH, Nördlingen

Es sind immer die vollständigen AGB Grundlage für unsere Geschäfte. Die vollständigen AGB erhalten Sie an unseren Verkaufsstellen und sie sind unter www.eisenfischer.de/impressum downloadbar.

I. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen einschl. Beratung, Planung o. ä. (...) Davon abweichende Geschäftsbedingungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Der Käufer erkennt die nachstehenden Bedingungen (AGB) auch für künftige Geschäfte an, und zwar auch für den Fall, daß die Bedingungen bei künftigen Geschäften nicht mehr gesondert vereinbart werden. Änderungen in den AGB werden wir jeweils rechtzeitig bekanntgeben.

II. Angebote und Abschlüsse

1) Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Ist der Käufer bereits mit einer Zahlung im Verzug und/oder sind uns Umstände bekannt geworden, die auf eine die Erfüllung gefährdende wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer schließen läßt, und weist der Käufer nicht unverzüglich nach, daß eine solche tatsächlich nicht vorliegt, so dürfen wir unsere Leistung verweigern bis die Zahlung erfolgt bzw. für sie Sicherheit erbracht ist. Stellt der Käufer in angemessener Frist diese Sicherheiten nicht, so sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. (...)

III. Preise, Lieferung

1) Sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen wurden, berechnen wir unsere am Tag der Lieferung geltenden Preise. Die Preise verstehen sich, sofern nicht Anderes vereinbart ist, zzgl. gesetzlicher Um- satzsteuer bei Lieferung durch LKW im Rahmen der üblichen Touren, sonst ab Lager, ausschließlich der Verpackung.
2) Für Kleinaufträge und Beschaffungen berechnen wir eine gesonderte Bearbeitungs- und Be- schaffungspauschale entsprechend den entstehenden Kosten für den jeweiligen Auftrag.
3) Im Stahlbereich berechnen wir pro gerichteter Position einen Positionszuschlag, der sich der Höhe nach aus der jeweils aktuellen Preisliste ergibt. Je nach Kosten- und Ertragssituation wird dieser Aufschlag auch für weitere Warengruppen berechnet.
4) Der Käufer ist zur Abnahme der bestellten Ware verpflichtet, auch wenn der Auftrag nicht ausdrük- klichh von uns bestätigt wurde.
5) Rücknahmen gelieferter, mängelfreier Ware erfolgt nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung. Die Rücknahme von besonders angefertigten und bestellten Waren wird abgelehnt. Wir behalten uns vor, für entstehende Umbehandlungskosten einen angemessenen Abschlag am zu erstattenden Betrag vorzu- nehmen.

IV. Versand und Gefahrenübergang, Teillieferungen

1) Die Lieferungen erfolgen bis auf Widerruf frachtfrei. Wir behalten uns jedoch vor, auf bestimmte Artikel unseres Warensortimentes eine Anlieferungspauschale oder einen pauschalen Anteil für Frachtkosten bis zu 2% des Bruttofakturenwertes in Rechnung zu stellen. Verpackung, Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl überlassen. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit Verlassen unseres Lagers oder des Lieferwerkes geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort, auf den Käufer über.
2) Werden wir als Spediteur tätig, gelten die Allgemeinen deutschen Spediteurbedingungen (ADSp).
3) Der Käufer verpflichtet sich, auch Teillieferungen und branchenüblich Mehr- oder Minderleistungen abzunehmen, sofern dies zumutbar ist.
4) Hinsichtlich der Zahlungs- und Rügepflichten gilt jede Lieferung als selbständiges Geschäft.

V. Liefer- und Leistungszeit, Verzug und Unmöglichkeit (...)

VI. Mängelrüge, Gewährleistung, Haftung

1) Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Empfang auf Mängel, Vollständigkeit und Richtigkeit zu prü- fen. Beanstandungen sind uns unverzüglich mitzuteilen und schriftlich zu bestätigen. Erkennbar beschä- digt angekommene Lieferungen sind unmittelbar gegenüber dem Auslieferer zu beanstanden; dies hat in seiner Anwesenheit und schriftlich zu erfolgen. Eine etwaige Bearbeitung ist sofort nach Entdeckung des Mangels einzustellen. Rügen offensichtlicher Mängel sind nach Ablauf von 14 Tagen seit Eingang der Ware am Bestimmungsort ausgeschlossen.
2) Bei Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs unerkannt vorlagen, bleiben wir zur Nachbesserung oder nach unserer Wahl zur Neulieferung berechtigt. Bei Mengenfehlern sind wir zur Nachlieferung berechtigt. Das Recht auf Wandelung des Vertrages ist auf schwere Vertragverstöße beschränkt, in denen es dem Käufer nicht zugemutet werden kann, am Vertrag festzuhalten.
3) Ist die Ware bereits eingebaut, steht ihm nur ein Minderungsrecht zu. Wurde das Werk durch den Kunden des Käufers ohne Beanstandung abgenommen, so sind jegliche Gewährleistungsansprüche so lange gestundet, bis der Käufer selbst in Anspruch genommen wird. Die Verjährung wird dadurch aller- dings weder gehemmt noch unterbrochen.
4) Gibt der Käufer uns keine Gelegenheit, uns vom Mangel zu überzeugen, stellt er insb. auf Verlangen die beanstandete Ware bzw. Bilder, Proben oder andere Nachweise nicht unverzüglich zur Verfügung, so gilt der Mangel als nicht nachgewiesen und die Gewährleistung kann bis zum Nachweis verweigert werden.
5) Bei Waren, die als deklassiert verkauft wurden, oder bei gebrauchten Maschinen und Materialien ste- hen dem Käufer keine Gewährleistungsansprüche zu.
6) Wenn und soweit ein Hersteller oder Lieferant oder sonstiger Dritter eine eigene Gewährleistung unmittelbar dem Käufer gegenüber übernimmt (z.B. durch Übergabe einer Garantiekarte), wird dadurch unsere Gewährleistungspflicht selbst im Verhältnis zum Käufer in keinem Fall erweitert.
7) Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen.
8) Die Erhebung der Mängelrüge berechtigt den Käufer nicht zur Kürzung des Rechnungsbetrages, sofern er mit uns im handelsrechtlichen Kontokorrent abrechnet. Sofern uns gegenüber ein Anspruch auf Herabsetzung bzw. Rückzahlung des Kaufpreises besteht, erfolgt diese durch Gutschriftserteilung bei der nächsten regelmäßigen Abrechnung. (...)

VII. Eigentumsvorbehalt

1) Die Firma behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Bezahlung aller Verbindlichkeiten aus der gesamten Geschäftsbeziehung vor.
2) Eingehende Zahlungen werden nach unserer Wahl gemäß § 367 HGB zunächst auf sämtliche Kosten, sodann auf sämtliche Zinsansprüche aus der laufenden Geschäftsbeziehung, und sodann - wiederum nach unserer Wahl - auf die jeweils älteste Kaufpreisforderung angerechnet. Das Eigentum an bezahl- ter Ware geht entsprechend der Tilgung der Hauptforderung nach dem Prioritätsprinzip auf den Käufer über. Teilzahlungen bewirken keinen Eigentumsübergang, auch nicht teilweise. Der Käufer erklärt sich jedoch damit einverstanden, daß das Eigentum auch an den bereits bezahlten Waren im Wert von 45% der jeweils noch offenstehenden Kaufpreis- bzw. Saldoforderungen vorbehalten bleibt.
3) Tritt der Sicherungsfall (s. VIII. 2 a, b) ein, so hat der Käufer die Ware auf erstes Anfordern herauszu- geben. Hat der Käufer nicht den unmittelbaren Besitz an der Ware, so wird die Übergabe durch die Abtretung des Herausgabeanspruches gegen den jeweiligen Besitzer an uns ersetzt. Der Käufer hat in diesem Fall unverzüglich die Adressen der Besitzer zu übermitteln und diesen die Abtretung des Anspruchs anzuzeigen.
4) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB. Gleichzeitig stellt uns der Käufer von der Herstellerhaftung frei. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehören- den Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt oder vermengt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren z. Zt. der Verarbeitung und Vermengung.
5) In Ergänzung der Bestimmungen betreffend den Eigentumsvorbehalt tritt bei Einbau von Vorbe- haltsware in ein fremdes Grundstück der Käufer den schuldrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des Dritten gemäß § 648 BGB in Höhe der durch den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers gesicherten Forderung hiermit an uns ab.
6) Für Einbauküchen, Badeinrichtungen und vergleichbare Einbauten - einschl. der dazu gehörenden Elektrogeräten - gilt als vereinbart, daß diese nicht fester Bestandteil einer anderen Sache werden.
7) Zur Besicherung unserer sämtlicher Forderungen inkl. Nebenforderungen übereignet der Käufer uns zusätzlich sämtliche Waren, die aufgrund einer Zahlung in sein Eigentum übergegangen sind, hiermit zur Sicherheit zurück. Ziff. 3 gilt entsprechend. Dies gilt auch für Ware, die nicht von uns geliefert war und in sein Eigentum übergegangen ist. Sofern die Ware noch nicht in sein Eigentum übergegangen ist, tritt der Käufer die Anwartschaftsrechte auf Eigentumsübertragung hiermit an uns ab.
8) Im Sicherungsfall (s.u. VIII. 2a und b) sind wir berechtigt, den (Rest-)Kaufpreis an den jeweiligen Liefe- ranten zu zahlen und das Eigentum so auf uns überzuleiten.
9) Die Freigabe des Sicherungsguts erfolgt gemäß unten IX.
10) Dies gilt auch, wenn und soweit die Ware bereits an einen Dritten zur Sicherheit übereignet war. Der Käufer ist in diesem Fall verpflichtet, uns die Vorübereignung bzw. -verpfändung anzuzeigen.
11) Weitere Verfügungen über die Ware sind nur mit unserer Zustimmung möglich.

VIII. Weiterveräußerungsermächtigung, Sicherungsabtretung von Forderungen, Pfandrecht

1) Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die in unserem Eigentum stehende Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern unter der Voraussetzung, daß der Käufer sich das Eigentum auch seinem Käufer gegenüber wirksam vorbehält.
2) Das Recht zur Weiteräußerung und Verwendung der Vorbehaltsware erlischt bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Käufers. Es kann außerdem widerrufen werden d.h. der Sicherungsfall tritt ein, wenn a) der Käufer sich mit einer Zahlung im Verzug befindet und /oder b) uns Umstände bekannt gewor- den sind, die auf eine die Erfüllung gefährdende wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer schließen lassen, und der Käufer nicht unverzüglich nachweist, eine solche tatsächlich nicht vorliegt.
3) Im Falle der Weiterveräußerung von in unserem Eigentum stehender Ware tritt der Käufer die hieraus entstehenden Kaufpreisforderungen in Höhe von 120% des Nettofakturenwertes zzgl. eventuell gemäß § 171 InsO anfallender Kosten schon jetzt an unsere Firma zur Sicherheit ab. Dies gilt für sämtliche übri- gen Forderungen gegenüber Kunden mit den Anfangsbuchstaben A-Z, soweit sie nicht an sonstige Liefe- ranten im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes abgetreten sind oder werden.
4) Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der Forderungen berechtigt. Diese Ermächtigung erlischt und ist widerruflich entsprechend der Regelung zur Weiterveräußerungsermächtigung (oben VIII. 2 a und b). Kommt der Käufer seiner Zahlungspflicht nicht nach, so ist er verpflichtet, uns auf Verlangen die Drittschuldner bekanntzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
5) Er verpflichtet sich uns auf erstes Anfordern unverzüglich Listen zu übersenden, aus denen sich die verpfändeten Forderungen dem Grunde und der Höhe nach feststellen lassen. Der Käufer verpflichtet sich ebenfalls, auf erstes Anfordern unsererseits und auf eigene Kosten geeignete Bonitätsnachweise bezüglich des Drittschuldners beizubringen.
6) Besteht zwischen dem Käufer und seinen Schuldnern ("Drittschuldnern") ein echtes oder unechtes Kontokorrentverhältnis oder wird später ein solches begründet, so tritt der Käufer hiermit zusätzlich die Forderungen aus gezogenen oder in der Zukunft zu ziehenden Salden, das Recht auf Feststellung des Saldos sowie das Recht auf Kündigung des Kontokorrentverhältnisses auf uns ab.
7) Unbeschadet der vorgenannten Sicherungsabtretung verpfändet der Käufer hiermit seine sämtlichen aus dem Weiterverkauf von Vorbehaltsware entstehenden Kaufpreisforderungen sowie alle sonstigen oben bei 3) beschriebenen Forderungen gegenüber Dritten unter Einschluß der Handelsspanne bereits heute an uns und ermächtigt uns hiermit, die Verpfändungsanzeige an den Drittschuldner für ihn vorzu- nehmen. Wir verpflichten uns, von dieser Ermächtigung nur für den Fall Gebrauch zu machen, daß der Sicherungsfall (vgl. oben VIII 2 a und b) eintritt.
8) Eine Verfügung über die derart abgetretenen bzw. verpfändeten Forderungen im Wege der weiteren Abtretung unter Einschluß des Factoring ist von unserer Genehmigung abhängig. Die Genehmigung ins- besondere zum Factoring kann verweigert werden, wenn eine andere, der vorzeitig wegfallenden Drittschuld entsprechende Sicherheit nicht oder nicht rechtzeitig geleistet wird.
9) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer uns unverzüg- lich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen (z.B. Kopie des Pfändungsprotokolls) zu unterrichten.
10) Sind die oben unter 2 a und/oder b beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, so sind wir vorbehaltlich der weiteren nach dem Gesetz zustehenden Rechten berechtigt, das Betriebsgelände des Käufers zu betreten und die in unserem Eigentum stehende Ware heraus zu verlangen oder selbst in Besitz zu nehmen.
11) Soweit der Käufer von uns Kredit in Anspruch nimmt, verpflichtet er sich, uns vorbehaltlich weiterer Vereinbarungen auf erstes Anfordern unverzüglich Einblick in die aufgrund Handelsrecht hinterlegungs- pflichtigen Unterlagen zu gewähren. Vor Ablauf der Hinterlegungsfrist sind uns auf Wunsch entspre- chende aussagefähige Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Andernfalls sind wir berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen und die gewährten Kredite fällig zu stellen. Dasselbe gilt, sofern den Käufer keine Hinterlegungspflichten treffen, für sämtliche Informationen, die für die Prüfung der Bonität erforderlich sind. (...)

IX. Grenzen der Besicherung / Sicherheitenfreigabe (...)

X. Zahlung und Verrechnung

1) **Unser Kaufpreisanspruch wird, sofern in der Auftragsbestätigung nichts Abweichendes geregelt ist, bei Aushändigung des Liefergutes an den Abnehmer oder an einen Spediteur fällig. Die Zahlung hat, sofern nicht anderes schriftlich vereinbart wird oder wurde, rein netto zu erfolgen.**
2) Alle Zahlungen des Käufers erfolgen durch Barzahlung, per Überweisung oder Lastschrift. Bankeinzug im Abbuchungsverfahren und abweichende Zahlungsweisen (z.B. Scheck) sind nach Rücksprache mög- lich. Für die Zahlung mit Wechsel bedarf es einer ausdrücklichen vorherigen Vereinbarung. Durch Eingang eines Schecks, Valutierung einer Lastschrift und bei Durchführung des Bankeinzuges am Fälligkeitstag gilt die Zahlungsfrist als gewahrt, sobald der Betrag unserem Konto vorbehaltlos gutge- schrieben wird.
3) Bei Überschreitung des Zahlungszieles kommt der Käufer ohne weitere Mahnung in Verzug. Tritt der Sicherungsfall ein (siehe oben VIII. 2a und b), so werden alle unsere Forderungen einschließlich solcher, für die wir dem Käufer Zahlungsziele eingeräumt haben, sofort zur Zahlung fällig. Die Zurückhaltung der gesamten Zahlung oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener Gegenansprüche des Käufers sind nicht statthaft.
4) Wir sind berechtigt, die gesetzlichen Fälligkeits- und Verzugszinsen zu fordern, im Verzug mindestens 8% Jahreszins. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens bleibt vorbehalten. Dem Käufer bleibt vorbehalten, einen niedrigeren Zinsschaden nachzuweisen.
5) Der Zugang der Rechnung gilt mit dem 3. Tag nach der Absendung als bewirkt, wenn der Kunde nicht den späteren Zugang beweist.

XI. Kreditgewährung (...)

XII. Pfandklausel (...)

XIII. Schlussbestimmungen (...)

8) Wir sind grundsätzlich zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bereit. Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de

Eisen-Fischer GmbH, Nördlingen **Stand: 01.10.2020**

Lieferprogramm

Stahl, Edelstahl, NE-Metalle 08/00

Stahl

Feinbleche
in Lager- und Fixformaten, sowie als Spaltband und als Zuschnitte, warm- oder kaltgewalzt

Verzinkte Bleche und Feinbleche
mit anderer Oberflächenveredelung

Mittel- und Grobbleche
in Lager- und großflächigen Formaten, in handels- und höherwertigen Güten, aus Feinkorn- und verschleißfesten oder ab kantfähigen Stählen, auch mit Werkszeugnis oder Abnahmeprüfzeugnis

Riffel- und Tränenbleche
in Lager- und Fixformaten

Gebeizte Bleche
in Lagerformaten oder als Zuschnitt

Wildmaßbleche
teilweise auch mit Werkszeugnis

Scheren- und Brennzuschnitte
nach Skizze oder Zeichnung

Formstahl
I- und IPE-Träger, sowie U-Profile auch in RR St 52-3

Breitflanschträger
HEA-, HEB- und HEM-Träger auch in RR St 52-3

Stabstahl
Rund-, Vierkant-, Flach-, Winkel-, T-, U- und Z-Profile, teilweise auch in RR ST 52-3

Breitflachstahl
in allen gängigen Abmessungen, teilweise auch in RR ST 52-3 und anderen höherwertigen Güten

Bandstahl
warmgewalzt, schwarz oder verzinkt

Spezialprofile
warmgewalzt oder kaltprofiliert, strangepreßt oder abgekantet

Oberbaumaterial
Feldbahn-, Vignol-, Rillen- und Kranschienen, Befestigungsmaterial und sonstiges Zubehör

Rohre

Handelsrohre
Gewinderohre, nahtlose und geschweißt, schwarz und verzinkt oder kunststoffummantelt

Siederrohre
nahtlos und geschweißt, normal- und starkwandig, auch in höherwertigen Güten und als Kesselrohre

Geländer- und Konstruktionsrohre
IIa-Rohre, gebohrte Rohre, Rohrverbindungsteile

Quadrat- und Rechteckrohre
geschweißt, blank, schwarz oder feuerverzinkt

Stahlbauhohlprofile
in den Güten R ST 37-2, St 44-3 und RR ST 52-3 DIN 59410 und DIN 59411

RP-Rohre

Präzisionsstahlrohre
nahtlos nach DIN 2391 oder geschweißt nach DIN 2393 und DIN 2394, blank und geglüht

Blank- / rohgewalzter Qualitätsstabstahl

blankgezogen oder geschält
Rund-, Flach- und Vierkantstangen in ST 37 K und ST 50 K sowie in C-Qualitäten

9 S Mn (Pb) 28 K
Rund- und Sechskantstangen

rohgewalzter Qualitätsstabstahl
Rund-, Flach-, und Vierkantabmessungen in allen Güten nach DIN 17100, 17200 und 17210, auch in geschmiedeter Ausführung

Biegebetrieb

Schneiden und Biegen
von Betonstahl und Baustahlmatten nach Plan

Betonstahl

Betonrippenstahl
BST 500 S sowie Betonstahl I
in Herstellängen von 12 - 15 mtr

Baustahlmatten
BST 500 M statische und nichtstatische Gewebe in Größen von 5,00 x 2,15 und 6,00 x 2,15 mtr, K,N und HS-Matten

Listenmatten nach Zeichnung

Abstandshalter
mit Kunststoffüßen U 8 K - U 37 K
Sichtbetonabstandhalter SBA 8 - SBA 37

Betonbindedrähte

Halfenschienen
blank, verzinkt, in V2A oder V4A

Edelstahl

Rost- u. säurebeständige Stähle
als Bleche, Bänder, Flach- und Rundstangen,
Winkelprofile sowie als Rund-, Vierkant- und Rechteckrohre

Hitzebeständige und niedrig legierte Werkzeugstähle

NE-Metalle

Aluminium
Bleche, Bänder, Flach-, Winkel-, U-, T- und Z-Profile (Flutz); Rund-, Vierkant- und
Rechteckrohre; Duett-Warzenbleche; in Al Mg 3, Al 99,5 und Al Mg Si 0,5

Bohr- und Drehqualität
Rund, Vierkant, Flach, Sechskant und Rohre in Al Cu Mg Pb

Kupfer
Bleche, Bänder und Rohre

Messing
Bleche, Rundrohre, Winkel, Rund- Vierkant-Flach- und Sechskantstangen

Bronze
RG 07 und RG 12 als Stangen und Rohre

Zink
Bleche und Bänder